



Rasen  
Saaten  
Rollrasen  
Pflegeprodukte

*Katalog 2023 / 2024 / 2025*









## ProSementis – bereit für die Zukunft

Seit der Erstellung unseres letzten Kataloges vor drei Jahren hat sich einiges verändert. Zum einen die steigenden Rohstoffpreise, die Nachfrage und die Verfügbarkeit, aber auch die Anforderungen an Rasensaatgut. Zum anderen haben wir intern die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt und unsere Geschäftsführung erweitert.

Neben der bisherigen Geschäftsleitung, bestehend aus den beiden Inhabern Sabine Braitmaier und Martin Herrmann, erweitert Armin Langenmair als Geschäftsführer das Unternehmen.

Armin Langenmair ist kein Unbekannter in der Rasenbranche und bringt daher nicht nur neue Ideen und Ansätze, sondern auch reichlich Erfahrung in das Unternehmen ein. Ursprünglich aus der Landtechnik, wechselte Armin Langenmair bereits 2017 in die Rasenbranche. Aufgrund seiner Tätigkeit als Spezialist für die maschinelle Pflege von Rasenflächen ist er mit unserem Produktportfolio bestens vertraut.

Bereits in unserem letzten Katalog haben wir unser Vorwort den „neuen Herausforderungen“ gewidmet. Im Vergleich zu damals beschäftigen uns die Themen Hitze, Trockenheit und Krankheitsstress noch intensiver. Das führte dazu, dass die Nachfrage nach trockenheits- und hitzetoleranten Grassorten, bzw. Mischungen noch um ein Vielfaches anstieg. Gräser, welche bisher nur selten in Saatgutmischungen zu finden waren, wie der Rohrschwengel (*Festuca arundinacea*) erleben sprichwörtlich eine Renaissance. Selbst im Amateur-Rasensportbereich findet dieser immer mehr Einzug, da das Bewässern von Rasenflächen zu einem stetig steigenden Problem wird.

Beginnen muss man das Thema allerdings an anderer Stelle. Durch die fortschreitende Klimaveränderung und die daraus resultierenden Wetterextreme, wird dem Rasen immer mehr abverlangt. Oftmals werden die Probleme mit Hitze- und Trockenperioden nur im Sommer vermutet. Allerdings wird hier übersehen, dass der Rasen unter Umständen bereits im Frühjahr eine ähnliche Stressperiode durchleiden musste.

Ein immer häufiger auftretendes Problem ist die sogenannte Frühjahrstrockenheit.

Durch zunehmend längere Trockenheitsperioden in der Wachstums- und Etablierungsphase des Rasens werden diese gestört bzw. unterbrochen. Dies kann dazu führen, dass sich die Pflanze nicht richtig ausbilden kann und auch das Wurzelwachstum zu gering ausfällt. Tritt der Fall ein, geht die Pflanze bereits mit Handicap in den weiteren Kampf gegen Trockenheit und Hitze im fortlaufenden Jahr. Kommt dann noch eine längere Trocken- und/oder Hitzeperiode im Sommer dazu, ist es nicht verwunderlich, dass der Rasen irgendwann kapituliert und das satte Grün in ein unanschauliches Grau-Braun wechselt.

Umso wichtiger sind in diesem Fall Rasenmischungen, die durch trockenheitsverträgliche Sorten besser gewappnet den Trockenperioden entgegenzutreten. Hier kommen dann vermehrt tetraploide Weidelgras Sorten zum Einsatz, welche sich durch eine höhere Trockenheitstoleranz, aber auch durch eine schnellere Keimung/Etablierung und Regeneration auszeichnen, was der Pflanze gerade in Bezug auf die Frühjahrstrockenheit zugutekommt.

Dazu kommt noch unsere neue Straußgras-Sorte MATCH PLAY, welche ebenfalls durch gute Hitze- und Krankheitstoleranz, sowie durch optimale Dichte glänzt. Und dies ohne starke Filzbildung und ohne besonders hohen Pflegeaufwand.

ProSementis ist Ihr Partner für höchste Qualität und Auswahl im Bereich von Rasensaatgutmischungen. Vom Rollrasenproduzenten, über den professionellen Greenkeeper im Bundesligastadion oder auf dem Golf- und Sportplatz, bis hin zum Sport- und Gartenbau, bieten wir Ihnen die optimalen Mischungen für Ihre speziellen Anforderungen.

Sabine Braitmaier, Martin Herrmann, Armin Langenmair

# ProSementis



ProSementis GmbH  
Raiffeisenstraße 12  
D 72127 Kusterdingen

Tel. +49 7071 700266  
Fax +49 7071 700265  
www.ProSementis.de  
info@ProSementis.de

## Unsere Geschäftszeiten

- ▶ 1. April bis 30. September  
Montag bis Donnerstag 8:00–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr  
Freitags 8:00–12:00 Uhr
- ▶ 1. Oktober bis 31. März  
Montag bis Donnerstag 8:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr  
Freitags 8:00–12:00 Uhr

## Vertriebspartner Österreich

TURF Handels GmbH  
Am Hartboden 48  
AT 8101 Gratkorn  
Tel. +43 (0)3124 29064  
Fax +43 (0)3124 29062  
www.turf.at  
office@turf.at

## Vertriebspartner Schweiz

Renovita Wilen GmbH  
Weidstrasse 11  
CH-9535 Wilen b. Wil  
Tel. +41 (0)71 955 00 55  
www.renovita.ch  
info@renovita.ch

## Lieferung, Preise, Gültigkeit, Zahlungsbedingungen

Unsere Preise sind Nettopreise und verstehen sich stets „ab Werk“ (EXW Kusterdingen, Deutschland, Incoterms 2010). Bei Saatgutbestellungen ab einem Warengewicht von 200 Kilogramm liefern wir diese innerhalb des deutschen Festlandes und Österreich kostenlos an den Besteller. Bei Rechnungsstellung wird die Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzugerechnet.  
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis fällig und ohne jeden Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungserhalt oder Lieferung der Ware, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt, zu zahlen.

Alle älteren Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Änderungen der Angebote in diesem Katalog und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten durch gleichwertige oder bessere zu ersetzen und die Mischungszusammensetzungen zu ändern.

Wir weisen darauf hin, dass wir Aufträge ausschließlich unter Geltung unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen ausführen, siehe Homepage  
<http://www.prosementis.de/agb>

## Greens

| Mischung                   | PS      | Seite |
|----------------------------|---------|-------|
| 007 DSB                    |         | 7     |
| Luminary                   |         | 7     |
| Match Play                 |         | 8     |
| 777                        |         | 8     |
| L-93 XD                    |         | 9     |
| Valderrama                 |         | 9     |
| Pennlinks II               |         | 10    |
| Agrostis capillaris        |         | 10    |
| Agrostis-Blend             | PS-7    | 11    |
| OLYMPIC-MIX                | PS-9    | 11    |
| Superior-Green             | PS-12   | 12    |
| Premium-Green              | PS-10   | 12    |
| British-Green              | PS-11   | 13    |
| Festuca-Greens-Mischung    | PS-33   | 13    |
| Greens Repair Mix "Lolium" | PS-2209 | 14    |
| Greens-Nachsaat            | PS-8    | 14    |
| Greens-Nachsaat            | PS-6305 | 15    |
| Greens-Nachsaat            | PS-13   | 15    |

## Vorgrün

| Mischung                            | PS    | Seite |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Approach »Tough« mittelgrüne Sorten | PS-17 | 16    |

## Abschlag

| Mischung                                | RSM     | PS      | Seite |
|-----------------------------------------|---------|---------|-------|
| Top-Tee                                 | RSM 4.3 | PS-18   | 16    |
| Dark-Tee & Target-Green dunkelgrün      |         | PS-20   | 17    |
| Shadow-Tee mit Poa supina               |         | PS-22   | 17    |
| Tee-Regeneration nur Lolium             | RSM 3.2 | PS-47   | 18    |
| Tee-Regeneration mit Poa pratensis      | RSM 3.2 | PS-48   | 18    |
| Tee-Regeneration mit 20% Poa pratensis  | RSM 3.2 | PS-2404 | 19    |
| Revital Tee-Nachsaat dunkelgrüne Sorten |         | PS-24   | 19    |
| Fixstart-Tee dunkelgrüne Sorten         |         | PS-19   | 20    |

## Fairway

| Mischung                                  | PS     | Seite |
|-------------------------------------------|--------|-------|
| Trockenheitsverträgliche Mischung         | PS-43  | 20    |
| Fairway mit 30% Lolium perenne            | PS-25  | 21    |
| Fairway mit 15% Lolium perenne            | PS-26  | 21    |
| Fairway »Exclusiv« mit 20% Lolium perenne | PS-251 | 22    |
| Fairway mit Poa supina                    | PS-21  | 22    |
| Fairway Poa-Festuca                       | PS-27  | 23    |
| British-Fairway                           | PS-23  | 23    |
| Fairway-Nachsaat                          | PS-29  | 24    |
| Festuca-Fairway-Nachsaat                  | PS-34  | 24    |

## Semirough & Rough

| Mischung                                 | PS    | Seite |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Semirough (oder Fairway) mit Arundinacea | PS-31 | 25    |
| Extensiv Hard-Rough                      | PS-32 | 25    |

## Sportrasen

| Mischung                                        | RSM     | PS      | Seite |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| Liga-Sportrasen für Neuansaat                   | RSM 3.1 | PS-40   | 27    |
| Champion-Sport mit Headstart & EKOp prop Turf   | RSM 3.1 | PS-49   | 27    |
| Stadion-Regeneration (besonders hohe Reinheit ) | RSM 3.2 | PS-45   | 28    |
| Sport-Regeneration mit 20% Poa pratensis        | RSM 3.2 | PS-2404 | 28    |
| Sport-Regeneration mit Poa pratensis            | RSM 3.2 | PS-48   | 29    |
| Regeneration mit Headstart®                     | RSM 3.2 | PS-44   | 29    |
| Sport-Regeneration                              | RSM 3.2 | PS-47   | 30    |
| »Hybridplatz«-Sportrasen                        |         | PS-1811 | 30    |
| Trockenheitsverträgliche Regeneration           |         | PS-41   | 31    |
| Standard-Sportrasen                             |         | PS-42   | 31    |

## Gebrauchsrasen

| Mischung                                 | RSM                  | PS    | Seite |
|------------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| Gebrauchsrasen-Spielrasen                | RSM 2.3              | PS-56 | 33    |
| Gebrauchsrasen »Exklusiv« dunkelgrün     |                      | PS-53 | 33    |
| Trockenheitsverträgliche Mischung        |                      | PS-43 | 34    |
| Gebrauchsrasen für Trockenlagen          | in Anlehn. RSM 2.2.2 | PS-54 | 34    |
| Standard Zierrasen »Berliner Tiergarten« |                      | PS-50 | 35    |
| Schattenrasen                            | RSM 7.4              | PS-52 | 35    |

## Landschaftsrassen

| Mischung                                | RSM       | PS    | Seite |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|
| Landschaftsrassen Standard              | RSM 7.1.1 | PS-60 | 37    |
| Landschaftsrassen Standard mit Kräutern | RSM 7.1.2 | PS-61 | 37    |
| Landschaftsrassen Trockenlagen          | RSM 7.2.1 | PS-62 | 38    |
| Landschaftsrassen Trocken mit Kräutern  | RSM 7.2.2 | PS-63 | 38    |
| Parkplatz/Schotterrasen mit Achillea    | RSM 5.1.1 | PS-64 | 39    |
| Gebrauchsrasen-Kräuterrassen            | RSM 2.4   | PS-55 | 39    |

## Blumen, Kräuter, Biotope

| Mischung                                    | PS    | Seite |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| Kräutermischung für trockene Standorte      | PS-70 | 41    |
| Kräutermischung für frische Standorte       | PS-71 | 41    |
| Kräutermischung einjährig                   | PS-75 | 42    |
| Schmetterlings- und Wildbienensaum          | PS-81 | 43    |
| Ufersaum                                    | PS-80 | 44    |
| Wärmeliebender Saum                         | PS-82 | 44    |
| Feuchtwiese                                 | PS-83 | 44    |
| Fettwiese                                   | PS-84 | 45    |
| Bunter Saum mit ein- und zweijährigen Arten | PS-85 | 46    |
| Blumenwiese                                 | PS-86 | 47    |
| Mager- und Sandrasen                        | PS-88 | 48    |

## Landwirtschaftliche Begrünungen

| Mischung                             | PS    | Seite |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Landwirtschaftliche Dauerwiese       | PS-77 | 49    |
| Pferdeweidemischung mit/ohne Kräuter | PS-78 | 49    |

## Rollrasen

| Produkt                                              | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Rollrasen für Gebrauchs-, Sport- und Golfgrasflächen | 51    |

## Wetting-Agents

| Produkt                        | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Magnum 357 Calibre             | 53    |
| Magnum CO                      | 54    |
| Magnum Granular                | 54    |
| Magnum Liquid Pro Mixbrause    | 55    |
| Handbrause und Pellets         | 55    |
| SEAWEEED Wetting Agent Pellets | 55    |
| Magnum Forty-Four              | 56    |
| Magnum Recoil                  | 57    |

## Farbstoffe

| Produkt         | Seite |
|-----------------|-------|
| Liquid Green    | 58    |
| Optik Plus Blue | 59    |
| Optik Blue WSP  | 60    |

## Pflegeprodukte, Werkzeuge

| Produkt                               | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| EKOp prop Turf – Saatgutbehandlung    | 60    |
| Keimbeschleuniger Headstart®          | 61    |
| Dünger für Rollrasen und Rasenflächen | 61    |





A wide-angle photograph of a golf course during the day. The scene features a vibrant green fairway and green with several irregularly shaped sand traps. Long, soft shadows from a line of tall, leafy trees on the left stretch across the grass. A blue flag is visible on the green in the middle distance. The sky is a clear, pale blue.

*Golfrasen*

Althaus Golfdesign



## 007 DSB

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>007 DSB ist eine neue Sorte, die an der Universität in Rutgers gezüchtet wurde.</p> <p>Diese neue Züchtung erfolgte auf einer genetischen Vielfalt von 24 Pflanzen, unter anderem waren auch die Sorte L-93 und Southshore vertreten.</p> <p>Wir haben uns aufgrund der hervorragenden Krankheitstoleranz, insbesondere gegen Dollar Spot und Schneeschimmel für diese Sorte entschieden.</p> <p>007 DSB ist im Vergleich zu anderen Neuzüchtungen nicht gar so dunkel und daher passend zu vielen mittelgrünen Sorten.</p> <p>In den USA-Sortenversuchen wird diese Sorte bereits seit 2003 bewertet (siehe <a href="http://www.ntep.org">www.ntep.org</a>).</p> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pflegeaufwand                           | Sehr hoch                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnitthöhe                             | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nährstoffbedarf                         | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aussaatmenge                            | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Luminary

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>Die erst seit 2018 in der EU-Sortenliste geführte Straußgrassorte LUMINARY ist exklusiv in unserem Vertrieb und wurde seither schon auf vielen Golfplätzen in Deutschland gesät. LUMINARY weist höchste Bewertungen in den amerikanischen Sortenversuchen in der Rasenqualität und sehr gute Krankheitstoleranzen z.B. gegenüber Dollar Spot und Schneeschimmel auf.</p> <p>Bei den Süd-Skandinavischen Sortenversuchen steht LUMINARY sogar an erster Stelle. Diese Sorte eignet sich auch hervorragend für die kühleren Regionen.</p> <p>Die besonders hervorzuhebenden Eigenschaften sind: schnelles Ergrünen im Frühjahr, sehr dichter Wuchs, regeneriert bei Pitchmarken sehr schnell, hat eine sehr gute Winterfarbe und die Blattfarbe ist mittelgrün.</p> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pflegeaufwand                           | Sehr hoch                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnitthöhe                             | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nährstoffbedarf                         | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aussaatmenge                            | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Neu!

## Match Play

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>Die neue Agrostis stolonifera Sorte MATCH PLAY ist das Ergebnis jahrelanger Züchtung zur Verbesserung der Stresstoleranz bei Hitze und Krankheiten, wobei Extreme in Farbe und Filzbildung gezielt vermieden wurden. Es handelt sich um ein vielseitiges und kompatibles Flechtstraußgras, daher ist die Sorte gut zur Übersaat bestehender Grüns geeignet. Eine der besten Sorten bei den Neuzugängen der skandinavischen Sortenversuche in Norwegen (www.scanturf.org)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Schnelles Ergrünen im Frühjahr, daher auch gut für kühle Regionen geeignet</li> <li>► Hitzetolerant</li> <li>► Gute Krankheitstoleranz bei Rosarotem Schneeschimmel, Rhizoctonia und Dollar Spot</li> <li>► Mittelgrüne Farbe</li> <li>► Optimale Dichte <b>ohne</b> starke Filzbildung und ohne erhöhtem Pflegeaufwand</li> <li>► Schneller Narbenschluss</li> <li>► Sehr gute Winterfarbe</li> <li>► <b>Leicht schattenverträglich</b></li> </ul> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pflegeaufwand                           | Mittel bis hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitthöhe                             | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nährstoffbedarf                         | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussaatsmenge                           | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## 777

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>777 ist das Produkt aus zwanzig Jahren Forschung und Entwicklung von Seed Research Oregon und der Rutgers University (USA). Die Sorte hat sich als besonders leistungsfähig unter Stress und Belastbarkeit hervorgetan.</p> <p>777 bildet einen Greensrasen in attraktiv mittelgrüner Farbe, der auch bei kühlen Temperaturen die Farbe behält, sowie eine hohe Hitzebeständigkeit im Sommer und eine hohe Krankheitstoleranz aufweist. 777 kann als Reinsaat oder als Mischungspartner mit anderen Agrostis Sorten perfekt genutzt werden. Sie eignet sich sowohl zur Neu-, als auch zur Nachsaat.</p> <p>777 verträgt niedrige Schnitthöhen und behält dabei trotzdem seine Dichte und die hohe Belastbarkeit bei. Weitere Vorteile sind die erhöhte Toleranz gegenüber Poa annua, die gleichmäßige Grasnarbe und der reduzierte Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden.</p> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflegeaufwand                           | Sehr hoch                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schnitthöhe                             | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nährstoffbedarf                         | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aussaatsmenge                           | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





## L-93 XD

Neu!

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>L-93 XD ist eine weitere neue Sorte im Portfolio bei der ProSementis GmbH mit hervorragender Dollarspot und Brown Patch Toleranz (siehe <a href="http://www.ntep.org">www.ntep.org</a>).</p> <p>Weitere Eigenschaften sind ihre rasche Keimlingsentwicklung, ein schnelles Ergrünen nach dem Winter und ihr dichter, aufrechter Wuchs.</p> <p>Darüber hinaus zeigt sie an den Versuchstationen in den USA und an den Scanturf.org Versuchsflächen im Sortenvergleich ganzjährig gute Rasenqualitäten auf.</p> <p>Farblich sehr gut passend für Übersaaten von bereits bestehenden Grüns von 007, Luminary usw und auch als Mischungspartner in Blends gut geeignet.</p> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflegeaufwand                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnitthöhe                             | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nährstoffbedarf                         | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussaatmenge                            | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Valderrama

Neu!

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>Die ProSementis GmbH konnte sich exklusiv eine weitere neue Agrostis stolonifera Sorte aus den USA sichern.</p> <p>VALDERRAMA hat eine breite genetische Basis und hat sich bereits sehr gut bei stark beanspruchten und gestressten Golf-Greens bewährt, wo Hitze und Krankheiten die Hauptprobleme sind. Gut geeignet für Übersaaten von bestehenden Grüns.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Hervorragende ganzjährige Qualität der Grasnarbe</li> <li>► Verbesserte Toleranz gegen Dollar Spot und Brown Patch</li> <li>► Konkurrenzfähig gegen Poa annua</li> <li>► Sehr hitzetolerant</li> <li>► Mittelgrüne Farbe</li> <li>► Ausgezeichnete Winterfarbe ohne Violettfräbung</li> <li>► Kräftiger, gleichmäßiger und mäßig dichter Wuchs</li> <li>► Reduzierte Pflegekosten</li> </ul> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflegeaufwand                           | Mittel bis hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnitthöhe                             | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nährstoffbedarf                         | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussaatmenge                            | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





## Pennlinks II

|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                              | Golf-Greens, Putting-Greens                                       | <p>PENNLINKS II ist eine Nachfolgezüchtung von PENNCROSS mit schmalerem Blatt und aufrechterem Wuchs. Sie besitzt eine ausgesprochen gute Hitze- und Trockenheitstoleranz, eine verbesserte Triebdichte, sowie eine herausragende Dollar Spot Resistenz.</p> <p>Greenkeeper, die nicht zur jüngsten Generation von Flechtstraußgräsern mit hohem Pflegeaufwand tendieren, entscheiden sich daher nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Eigenschaften für PENNLINKS II.</p> |
| Standortansprüche                       | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belastbarkeit                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pflegeaufwand                           | Mittel bis hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schnitthöhe                             | 3,5 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nährstoffbedarf                         | Mittel                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aussaatmenge                            | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackung                              | 11,35 kg Gebinde                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agrostis stolonifera (Flechtstraußgras) |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Agrostis capillaris

### Musket

- ▶ hohe Narbendichte
- ▶ schnelles Ergrünen im Frühjahr
- ▶ gut strapazierfähig
- ▶ gute Fusarium und Brown Patch Toleranz

Aussaatmenge Neuansaat: 8 - 10 gr/m<sup>2</sup>  
Nachsaat: ca. 4 g/m<sup>2</sup>

Verpackung 20 oder 25 kg Sack

### Barking

- ▶ sehr feinblättrig
- ▶ gute Narbendichte
- ▶ sehr winterhart
- ▶ hervorragende Winterfarbe

### Polana

- ▶ sehr anpassungsfähig
- ▶ sehr gute Tiefschnittverträglichkeit
- ▶ etwas schattenverträglich
- ▶ gute Toleranz gegen Rotspitzigkeit





## Agrostis-Blend

PS-7

|                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                     | Golf-Greens,<br>Putting-Greens                                    | Diese Sortenzusammenstellung kombiniert die Vorzüge mehrerer Agrostis stolonifera Spitzen-Sorten.<br><br>Da nicht jedes Grün die gleichen Standortbedingungen (Teilschatten, Luftumsatz, Trockenheits- und Krankheitsanfälligkeit usw.) aufweist, können sich somit die positiven Eigenschaften der jeweiligen Einzelsorten gegebenenfalls durchsetzen und damit eventuelle Schwächen der einen oder anderen Sorte ausgleichen.<br><br>Die verwendeten Sorten liegen in ihrem Erscheinungsbild hinsichtlich der Blattbreite, Färbung und der Wachstumsgewindigkeit sehr eng beieinander, so dass optisch keine Unterschiede zu erkennen sind. |
| Standortansprüche                                                                                              | Für alle gemäßigten Standorte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belastbarkeit                                                                                                  | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflegeaufwand                                                                                                  | Sehr hoch                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnitthöhe                                                                                                    | 2,8 - 4 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nährstoffbedarf                                                                                                | Mittel                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aussaatmenge                                                                                                   | Neuansaat: 8 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 4 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung                                                                                                     | 10 kg Sack                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35% Agrostis stolonifera LUMINARY<br>30% Agrostis stolonifera PENNLINKS II<br>35% Agrostis stolonifera 007 DSB |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## OLYMPIC-MIX

PS-9

|                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                           | Golf-Greens,<br>Putting-Greens           | Durch den hohen Anteil an Agrostis stolonifera entwickelt sich diese Greens-Mischung sehr rasch. Greenkeeper die Agrostis stolonifera dominante Greens mit den neusten Sorten wünschen, entscheiden sich oft für diese Zusammensetzung.<br><br>Bei den Agrostis Sorten verwenden wir ausschließlich Spitzensorten wie Luminary und 007 DSB (siehe Seite 7), die durch zwei Festuca-Arten mit Spitzenbewertungen im Tiefschnitt ergänzt werden.<br><br>Durch diese Kombination erhält man eine Mischung mit einer hervorragenden Toleranz gegenüber Brown Patch, Dollar Spot, Pythium und Schneeschimmel. Weitere herausragende Eigenschaften sind die rasche Keimlingsentwicklung und das schnelle Ergrünen nach dem Winter. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                    | Für alle gemäßigten Standorte            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                        | Hoch                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                        | Sehr hoch                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                          | 2,8 - 4 mm                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                      | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                         | Neuansaat: 20-25 g/m <sup>2</sup>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung                                                                                                                                                                                           | 10 kg Sack                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12,5% Agrostis stolonifera LUMINARY<br>12,5% Agrostis stolonifera 007 DSB<br>35% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>20% Fest. rubra trichophylla EUROMARIE<br>20% Festuca rubra trichophylla BORLUNA |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## Superior-Green

PS-12

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                 | Golf-Greens,<br>Putting-Greens           | Die Kombination der beiden Spitzensorten LUMINARY und 007 DSB, zusammen mit den besonders krankheitsresistenten Festuca-Sorten lassen einen Gräserbestand heranwachsen, der auch in schwierigen klimatischen Lagen bestens gedeiht. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                          | Für alle gemäßigten Standorte            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                              | Hoch                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                              | Sehr hoch                                | Diese Mischung ist im Besonderen für Anwender geeignet, die neben den Vorzügen der neuen Flechtstraußgräser-Generation auch die Vorteile der krankheitsresistenten Festuca-Arten während der Entwicklungspflege nutzen möchten.     |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                | 2,8 - 4 mm                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                            | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                               | 25 g/m²                                  | Ein 15%iger Saatgutanteil von Agrostis stolonifera ist hierbei völlig ausreichend, um im Laufe der Zeit, bei entsprechender Düngung, ein Agrostis-dominantes Grün zu erhalten.                                                      |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                 | 10 kg Sack                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,5% Agrostis stolonifera LUMINARY<br>7,5% Agrostis stolonifera 007 DSB<br>25% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>20% Fest. rubra commutata EUROCARINA<br>20% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>20% Fest. rubra trichophylla EUROMARIE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |



## Premium-Green

PS-10

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                           | Golf-Greens, Putting-Greens   | Eine Gräserkombination, die in dieser Artenzusammenstellung schon seit vielen Jahren erfolgreich auf europäischen Golf-greens Verwendung findet. Es werden nur Sorten verwendet, die in den Listungen der internationalen Sortenprüfungen und Bewertungen stets zu den Besten gehören.                                            |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                                                    | Für alle gemäßigten Standorte |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittel bis hoch               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoch                          | Je nach Höhe der Stickstoffgaben wird sich bei guter Düngung ein Agrostisdominanter Bestand entwickeln. Im Fall einer Infektion durch Take-All Patch zeigen die enthaltenen Festuca Sorten eine hohe Resistenz und ermöglichen daher einen zügigen Narbenschluß. Die Gefahr einer Einwanderung durch Poa annua wird so minimiert. |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,5 - 4,5 mm                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittel bis hoch               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 -30 g/m²                   | Zur Nachsaat dieser Mischung empfehlen wir entweder Agrostis-Einzelsorten oder die Greens-Nachsaat PS-8.                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 kg Sack                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4% Agrostis capillaris BARKING<br>4% Agrostis capillaris POLANA<br>4% Agrostis stolonifera PENNLINKS II<br>3% Agrostis stolonifera LUMINARY<br>20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>25% Fest. rubra commutata EUROCARINA<br>40% Fest. rubra trichophylla EUROMARIE |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





## British-Green

PS-11

|                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Golf-Greens, Putting-Greens, Zielgrüns      | <p>Wird eine Mischung gewünscht, die relativ einfach in der Pflege und zudem kostengünstig im Unterhalt ist, dann empfehlen wir die Ansaatmischung PS-11, die durch ihre geringe Tendenz zur Filzbildung sowie eine geringe Krankheitsanfälligkeit gegenüber Fusarium und Dollar Spot überzeugt.</p> <p>Einerseits benötigt diese Ansaat keinen hohen Pflegeaufwand, andererseits weist sie eine geringere Tiefschnittverträglichkeit (nicht unter 4 mm) und Belastbarkeit auf.</p> <p>Sie ist auch für Höhenlagen mit hohen Niederschlagsmengen sehr gut geeignet. In der aufgeführten Artenzusammensetzung entspricht diese Mischung den klassisch englischen Golf- und Bowling-Greens.</p> |
| Standortansprüche | Normale Lagen, auch für Höhenlagen geeignet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belastbarkeit     | Mittel                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflegeaufwand     | Mittel bis hoch                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnitthöhe       | 4,0 - 5,0 mm                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nährstoffbedarf   | Mittel                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aussaatmenge      | 25 - 30 g/m <sup>2</sup>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung        | 10 kg Sack                                  | <p>7,5% <i>Agrostis capillaris</i> BARKING<br/> 7,5% <i>Agrostis capillaris</i> POLANA<br/> 25% <i>Fest. rubra commutata</i> CAPRICCIO<br/> 20% <i>Fest. rubra commutata</i> EUROCARINA<br/> 20% <i>Fest. rubra trichophylla</i> EUROMARIE<br/> 20% <i>Festuca rubra trichophylla</i> BORLUNA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Festuca-Greens-Mischung

PS-33

|                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Golf-Greens, Putting-Greens, Zielgrüns                              | <p>Aufgrund der großen Nachfrage haben wir nun eine reine Festuca-Mischung für Greens in unser Programm aufgenommen.</p> <p>Sehr gut geeignet für Neuansaat oder auch Übersaat von bestehenden Grüns.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tiefschnittverträglich bis 4,5 mm</li> <li>► Sehr geringer N-Bedarf</li> <li>► Hohe Krankheitstoleranz</li> <li>► Schnelles Ergrünen nach dem Winter</li> <li>► Exzellente Winterfarbe</li> <li>► Dichter Wuchs</li> <li>► Weniger Schnitte erforderlich</li> <li>► Besonders reine Partien ohne Fremdgräser</li> </ul> |
| Standortansprüche | Für alle gemäßigten Standorte                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belastbarkeit     | Mittel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflegeaufwand     | Mittel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnitthöhe       | 4,5 mm                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nährstoffbedarf   | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussaatmenge      | Neuansaat: 30 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 15 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung        | 20 kg Sack                                                          | <p>25% <i>Fest. rubra commutata</i> EUROCARINA<br/> 25% <i>Fest. rubra commutata</i> CAPRICCIO<br/> 30% <i>Festuca rubra trichophylla</i> BORLUNA<br/> 20% <i>Fest. rubra trichophylla</i> EUROMARIE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





# Greens Repair Mix “Lolium”

PS-2209

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Golf-, Putting-, Winter-Greens sowie Tees                       |
| Standortansprüche | Für alle gemäßigten Standorte                                   |
| Belastbarkeit     | Hoch                                                            |
| Pflegeaufwand     | Mittel                                                          |
| Schnitthöhe       | 4 - 7 mm                                                        |
| Nährstoffbedarf   | Mittel                                                          |
| Aussaatmenge      | Neuansaat: 30 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: 25 g/m <sup>2</sup> |
| Verpackung        | 10 kg Sack                                                      |

35% Lolium perenne CLEMENTINE  
35% Lolium perenne CYRENA  
15% Fest. rubra commutata EUROCARINA  
15% Fest. rubra trichophylla CATHRINE

Mit dieser Mischung wurden in der Vergangenheit stark beschädigte Greens bei großen Fehlstellen nachgesät. Bitte nicht ganzflächig ausbringen!!!

Lolium perenne etabliert sich sehr rasch, schneller als alle anderen Rasengräser. Die hier verwendeten Lolium Sorten wurden in England auf deren Tiefschnittverträglichkeit bei einer Schnitthöhe von 4-7 mm getestet (siehe Bingley STRI-Liste). In Verbindung mit ebenfalls sehr tiefschnittverträglichen Festuca Sorten kann innerhalb weniger Wochen wieder geputzt werden.

Spätere Übersaaten, z.B. mit Agrostis stolonifera, können Lolium nach mehreren Jahren wieder verdrängen. Diese Mischung ist gleichfalls für provisorische Greens oder Winter Greens geeignet.

**Bitte halten Sie bei Greens-Nachsaaten vorher mit uns Rücksprache!!**



# Greens-Nachsaat

PS-8

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Verwendung        | Golf-Greens, Putting-Greens   |
| Standortansprüche | Für alle gemäßigten Standorte |
| Belastbarkeit     | Mittel bis hoch               |
| Pflegeaufwand     | Hoch                          |
| Schnitthöhe       | 3,5 - 4,5 mm                  |
| Nährstoffbedarf   | Mittel bis hoch               |
| Aussaatmenge      | 25 - 30 g/m <sup>2</sup>      |
| Verpackung        | 10 kg Sack                    |

10% Agrostis stolonifera LUMINARY  
10% Agrostis stolonifera PENNLINKS II  
10% Agrostis capillaris BARKING  
10% Agrostis capillaris MUSKET  
30% Fest. rubra commutata EUROCARINA  
15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA  
15% Fest. rubra trichophylla EUROMARIE

Die hohen Anteile an feinsamigen Agrostis-Arten erlauben eine geringere Saatmenge und sorgen für eine gute Verteilung in dem für die Nachsaat vorbereiteten Altbestand.

In dieser Mischung kommen nur die besten Agrostis stolonifera Sorten, wie z.B. LUMINARY und bei Agrostis capillaris die Sorten BARKING und MUSKET zum Einsatz.





## Greens-Nachsaat mit Saathilfe

PS-6305

|                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                      | Golf-Greens,<br>Putting-Greens | Diese Mischung enthält unter anderem unsere neuesten Flechtstraußgrassorten LUMINARY und MATCH PLAY mit einer guten Anpassungsfähigkeit an proplematische Standorte, in Verbindung mit dem Dollar Spot toleranten PENNLINKS II.        |
| Standortansprüche                                                                                                                               | Für alle gemäßigten Standorte  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belastbarkeit                                                                                                                                   | Hoch                           | Diese Nachsaat eignet sich auch bestens für ältere Greens, die zu einem hohen Anteil aus Poa annua bestehen. Der 50%ige Anteil an Saathilfe ermöglicht eine präzisere Ausbringung mit Maschinen, die kein reines Agrostis säen können! |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                   | Hoch                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schnitthöhe                                                                                                                                     | 3,5 - 4,5 mm                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                 | Mittel bis hoch                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aussaatmenge                                                                                                                                    | ca. 10 - 15 g/m²               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackung                                                                                                                                      | 15 kg Sack                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15% Agrostis stolonifera PENNLINKS II<br>20% Agrostis stolonifera MATCH PLAY<br>15% Agrostis stolonifera LUMINARY<br>50% Saathilfe (Tonmineral) |                                |                                                                                                                                                                                                                                        |



## Greens-Nachsaat

PS-13

Neu!

|                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                 | Golf-Greens,<br>Putting-Greens | Aufgrund der großen Nachfrage haben wir diese Mischung wieder in unser Programm aufgenommen.<br>Diese Nachsaat eignet sich besonders für Greens, deren Bestand die Arten Festuca ssp., Agrostis capillaris und Agrostis stolonifera aufweist. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                          | Für alle gemäßigten Standorte  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                              | Mittel bis hoch                | LUMINARY zeigt eine sehr gute Anpassungs-fähigkeit an die unterschiedlichsten Stand-ort- und Klimaverhältnisse und ist zudem sehr krankheitstolerant gegenüber Dollar Spot und Schneeschimmel.                                                |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                              | Hoch                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                | 3,5 - 4,5 mm                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                            | Mittel                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                               | 15 g/m²                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                 | 20 kg Sack                     | MATCH PLAY ist eine neue Sorte aus den USA, die mit besten Bewertungen u.a. hervor-ragend bei Hitze und Trockenheit abschneidet und dazu auch schattenverträglich ist.                                                                        |
| 7,5% Agrostis stolonifera MATCH PLAY<br>7,5% Agrostis stolonifera LUMINARY<br>15% Agrostis capillaris POLANA<br>20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>20% Fest. rubra trichophylla CATHRINE<br>30% Saathilfe (Tonmineral) |                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| POLANA zeichnet sich in der RSM durch Bestnoten beim Tiefschnitt aus. Außerdem überzeugt POLANA durch langsamen Wuchs und eine höhere Schattenverträglichkeit. Zu-sätzlich ist sie tolerant gegen Rotspitzigkeit.          |                                |                                                                                                                                                                                                                                               |



## Approach »Tough« mittelgrüne Sorten

PS-17

|                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                   | Vorgrün, Collar     | In jüngster Zeit erweist sich diese Collarmischung unter Golfplatzarchitekten und Greenkeepern gleichermaßen bei Golfplatzneu- und umbauten als sehr beliebt. Wird ein sich rasch entwickelnder, belastbarer und schnell bespielbarer Collar gefordert, dann sollte man sich für diese robuste und tiefschnittverträgliche Ansaatmischung entscheiden. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                            | Ohne Einschränkung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                | Hoch                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                | Mittel bis hoch     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                  | 8 - 12 mm           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                              | Mittel bis hoch     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                 | 25 g/m <sup>2</sup> | Denn genau da, wo stets mit den Grüns-mähern gewendet wird, hält diese widerstandsfähige Rasenmischung den geforderten mechanischen Belastungen stand.                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                   | 10 kg Sack          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Fest. rubra trichophylla BORLUNA<br>15% Lolium perenne CYRENA<br>15% Lolium perenne GLADYS<br>15% Poa pratensis JULIUS<br>10% Poa pratensis YVETTE<br>15% Poa pratensis LIMOUSINE |                     | Die extrem kurzschnittverträglichen und feinblättrigen Lolium perenne Sorten CYRENA und GLADYS sind für diese Aufgabe wie geschaffen.                                                                                                                                                                                                                  |



## Top-Tee

RSM 4.3

PS-18

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                   | Abschläge, Pitching Areas, Rasenwege, Driving-Ranges | Hier verwenden wir nur Lolium-Sorten der neuesten Generation.<br><br>CYRENA besticht durch ihren feinen dichten Wuchs und mit ihrer sehr guten Tiefschnittverträglichkeit. EUROPITCH überzeugt mit Höchstnoten in der Narbendichte und Strapazierfähigkeit und zeigt dazu sowohl eine schnelle Etablierung als auch ein gutes Regenerationsvermögen. Nicht umsonst gehört sie zu den besten Sorten im Sportbereich in Europa (siehe STRI Liste: <a href="http://www.strigroup.com">www.strigroup.com</a> ) und in der RSM. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                            | Ohne Einschränkung                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                | Hoch                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                | Hoch                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                  | 10 - 15 mm                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                              | Mittel                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                 | 25 g/m <sup>2</sup>                                  | Bei Poa pratensis kommen nur Sorten zur Verwendung, die sowohl in den nationalen Bewertungen der RSM, als auch international ganz vorne liegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                   | 10 kg Sack                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10% Fest. rubra trichophylla BORLUNA<br>10% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Lolium perenne CYRENA<br>15% Lolium perenne EUROPITCH<br>15% Poa pratensis LINCOLNSHIRE<br>15% Poa pratensis JULIUS |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





## Dark-Tee & Target-Green dunkelgrüne Sorten

PS-20

|                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                               | Abschläge, Pitching Areas, Driving-Ranges, Zielgrüns   | Eine dunkelgrüne Abschlagsmischung, die sich optisch sehr kontrastreich von den angrenzenden mittelgrünen Fairways und Semiroughs abhebt.<br><br>Ausgesuchte dunkelgrüne Sorten geben der Grasnarbe die dauerhaft sattgrüne Färbung, die selbst in den Herbst- und Wintermonaten eine dunklere Farbe aufweist.<br><br>Die regelmäßige Versorgung mit hochwertigen NPK-Düngern ist für eine gute Strapazierfähigkeit und Narbendichte unabdingbar. Divots müssen stets mit der selben Gräsermischung (oder mit unserer dafür entwickelten Revital Tee-Nachsaat PS-24) nachgesät werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.<br><br>TIPP: Heller Sand kann mit unserer grünen Rasenfarbe LIQUID GREEN eingefärbt werden. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                        | Nach Möglichkeit auf fremdgrasarmen Substraten einsäen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                            | Hoch bis sehr hoch                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                            | Hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                              | 8 - 15 mm                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                          | Mittel bis hoch                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                             | 25 g/m²                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackung                                                                                                                                                                                               | 10 kg Sack                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15% Festuca rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>20% Lolium perenne DOUBLE<br>15% Lolium perenne STARFIRE<br>15% Poa pratensis LIBERATOR<br>20% Poa pratensis BLUESTAR |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Shadow-Tee

PS-22

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                             | Abschläge, Spielbahnen, Rasenwege in Schatten- oder in Höhenlagen | <p>Besonders für Flächen geeignet, die aufgrund von Lichtmangel als Problembe-<br/>reiche gelten. Dennoch muss mind.<br/>60% der verfügbaren Sonneneinstrahlung<br/>einfallen, damit überhaupt ein Gräser-<br/>wachstum möglich ist.</p> <p>Auch im Voralpenraum, dem natürlichen<br/>Verbreitungsgebiet von Poa supina, ist<br/>diese Mischung sehr gut geeignet, da sie<br/>eine dichte, strapazierfähige und regenera-<br/>tionsstarke Grasnarbe ausbildet.</p> <p>Poa supina gedeiht am Besten auf belasteten,<br/>nährstoffreichen und feuchten Böden.</p> <p>Die Mischungspartner haben wir im<br/>Hinblick auf die helle Blattfärbung von<br/>Poa supina entsprechend angepasst.</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                                                      | Lichter Halbschatten, Höhenlagen über 900 m ü. NN                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittel bis hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 - 15 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittel                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 g/m²                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 kg Sack                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>10% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>15% Lolium perenne GREENSKY<br>15% Lolium perenne CLEMENTINE<br>15% Poa pratensis JULIUS<br>15% Poa pratensis LIMOUSINE<br>5% Poa supina SUPREME |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





## Sport-Regeneration nur Lolium

RSM 3.2 PS-47

|                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                      | Nachsaat abgespielter Tees und Driving-Range Abschläge | Abschlagsflächen unterliegen einem starken Verschleiß und müssen daher regelmäßig nachgesät werden. Dazu muss eine schnellkeimende Gräsermischung verwendet werden, die entstandene Lücken zügig schließt.                   |
| Standortansprüche                                                                                               | Ohne Einschränkung                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| Belastbarkeit                                                                                                   | Hoch                                                   | Lolium perenne keimt unter besten Bedingungen bereits nach sieben Tagen. Diese Art etabliert sich auch bei schwieriger Bodenbeschaffenheit und ist hervorragend für die umbruchlose Übersaat geeignet.                       |
| Pflegeaufwand                                                                                                   | Mittel bis hoch                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitthöhe                                                                                                     | 10 - 15 mm                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                 | Mittel bis hoch                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussaatmenge                                                                                                    | 30 g/m <sup>2</sup>                                    | Auf sehr stark belasteten Driving-Range-Abschlägen, bei denen die Grasnarbe fast völlig abgespielt wird und keine Zeit für die Entwicklung der langsam keimenden Poa pratensis bleibt, empfehlen wir diese Nachsaatmischung. |
| Verpackung                                                                                                      | 10 kg, 25 kg Sack                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
| 25% Lolium perenne OASE<br>25% Lolium perenne BOKSER<br>25% Lolium perenne GREENSKY<br>25% Lolium perenne TROYA |                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |



## Sport-Regeneration mit Poa pratensis

RSM 3.2 PS-48

|                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                       | Nachsaat abgespielter Tees und Driving-Range Abschläge | Im Vergleich zur Regenerationsmischung PS-47 enthält diese Zusammensetzung einen zusätzlichen Anteil von 10% Poa pratensis (Wiesenrispe).        |
| Standortansprüche                                                                                                | Ohne Einschränkung                                     |                                                                                                                                                  |
| Belastbarkeit                                                                                                    | Hoch                                                   | Diese sorgt für eine verbesserte Strapazierfähigkeit und eine vermehrte unterirdische Ausläuferbildung.                                          |
| Pflegeaufwand                                                                                                    | Mittel bis hoch                                        |                                                                                                                                                  |
| Schnitthöhe                                                                                                      | 10 - 15 mm                                             | Zusätzlich wirkt die Poa pratensis einer Loliumdominanz entgegen und sorgt auf diese Weise für eine ausgewogene Entwicklung der Abschlagsfläche. |
| Nährstoffbedarf                                                                                                  | Mittel bis hoch                                        |                                                                                                                                                  |
| Aussaatmenge                                                                                                     | 30 g/m <sup>2</sup>                                    | Besonders für die Bestandsverbesserung und zur Nachsaat von Narbenschäden auf Abschlägen geeignet.                                               |
| Verpackung                                                                                                       | 10 kg, 25 kg Sack                                      |                                                                                                                                                  |
| 30% Lolium perenne OASE<br>30% Lolium perenne GREENSKY<br>30% Lolium perenne BOKSER<br>10% Poa pratensis MIRACLE |                                                        |                                                                                                                                                  |





## Tee-Regeneration mit 20% Poa pratensis

RSM 3.2 PS-2404

|                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                            | Abgespielte Abschlge, Pitching-Areas, Rasenwege | <b>UNSERE EMPFEHLUNG</b><br><br>Diese Rasenmischung beinhaltet ausschlielich die strapazierfhigsten Sorten, die in der Blattfarbe etwas heller sind.<br><br>Daher eignet sie sich farblich hervorragend auch auf Flchen, die Poa supina oder Poa annua dominant sind. Es werden nur Sorten mit hchster RSM-Bewertung verwendet. Der hohe Anteil an Poa pratensis sorgt fr vermehrte unterirdische Auslufer, die eine strapazierfhigere Rasennarbe bewirken.<br><br>Aufgrund stndiger Fragen nach Regenerations-Mischungen mit hherem Poa-Anteil, haben wir diese bereits 2004 kreierte Mischung in unserem Programm. |
| Standortansprche                                                                                                                                     | Ohne Einschrnkung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belastbarkeit                                                                                                                                         | Hoch                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                         | Mittel bis hoch                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnitthhe                                                                                                                                           | 10 - 15 mm                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nhrstoffbedarf                                                                                                                                       | Mittel bis hoch                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aussaatmenge                                                                                                                                          | 30 g/m <sup>2</sup>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung                                                                                                                                            | 25 kg Sack                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25% Lolium perenne EUROCORDUS<br>25% Lolium perenne GREENSKY<br>30% Lolium perenne OASE<br>10% Poa pratensis YVETTE<br>10% Poa pratensis LINCOLNSHIRE |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Revital Tee-Nachsaat dunkelgrne Sorten

PS-24

|                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                              | Abgespielte Abschlge, Pitching-Areas, Rasenwege                  | <b>Narbenschden sowie Divots auf Tees und Driving-Range-Abschlgen werden mit dieser dunkelgrnen, rasch keimenden und schnell bestandsbildenden Grsermischung nachgest.</b><br><br>Die Grsersorten sind nach den Kriterien der schnellen Keimung und Narbenentwicklung gewhlt.<br><br>Die verwendeten Lolium Sorten sind auerdem sehr trockenheits- und hitzebestndig.<br><br>Achtung: Nicht in mittelgrne oder hellgrne Bestnde einsen. |
| Standortansprche                                                                       | Mglichst nicht in Poa annua/trivialis belasteten Bden verwenden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belastbarkeit                                                                           | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pflegeaufwand                                                                           | Mittel bis hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnitthhe                                                                             | 10 - 15 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nhrstoffbedarf                                                                         | Mittel bis hoch                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aussaatmenge                                                                            | 30 g/m <sup>2</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackung                                                                              | 25 kg Sack                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40% Lolium perenne STARFIRE<br>45% Lolium perenne DOUBLE<br>15% Poa pratensis LIBERATOR |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





## Fixstart-Tee dunkelgrüne Sorten

PS-19

|                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                            | Abschläge, Zielgrüns, Pitching-Areas, Rasenwege, Pferderennbahnen | Der hohe Anteil an Lolium perenne in dieser Nachsaatmischung sorgt für eine sehr schnelle Entwicklung und bildet somit eine dauerhafte, stark belastbare und regenerationsstarke Grasnarbe.              |
| Standortansprüche                                                                                                     | Möglichst nicht in Poa annua/trivialis belasteten Böden verwenden | Durch die auffällig dunkelgrüne Färbung der Gräser heben sich Abschläge, Rasenwege und Zielgrüns farblich von den Umgebungsflächen kontrastreich ab.                                                     |
| Belastbarkeit                                                                                                         | Hoch bis sehr hoch                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| Pflegeaufwand                                                                                                         | Hoch                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| Schnitthöhe                                                                                                           | 10 - 25 mm                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Nährstoffbedarf                                                                                                       | Mittel bis hoch                                                   | Dunkelgrüne Lolium-Sorten sind nach unserer Erfahrung sehr krankheitsresistent und haben eine gute klimatische Anpassungsfähigkeit. Die Sorte DOUBLE besticht durch ihre sehr gute Trockenheitstoleranz. |
| Aussaatmenge                                                                                                          | 30 g/m <sup>2</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackung                                                                                                            | 25 kg Sack                                                        | Achtung: Bitte nicht in mittelgrüne Bestände einsäen, um eine fleckige Bestandsbildung zu vermeiden.                                                                                                     |
| 35% Lolium perenne DOUBLE<br>35% Lolium perenne STARFIRE<br>15% Poa pratensis BLUESTAR<br>15% Poa pratensis LIBERATOR |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |



## Trockenheitsverträgliche Mischung mit tetraploiden Lolium-Sorten

PS-43

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                          | Neu- und Nachsaat für trockenheitsgeschädigte Fairways, Semiroughs, Rasenwege | Aufgrund der heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre und der immensen Trocken- und Hitzeschäden auf Golfplätzen, stieg die Nachfrage nach einer trockenheitsverträglichen Mischung, die wir speziell für diese Bedürfnisse entwickelt haben.                                                                                                                                                          |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                   | Für alle Lagen, besonders Trockenlagen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                       | Nach Etablierung hoch                                                         | Nach Rücksprache mit führenden Züchtern kommen hier nur Sorten zum Einsatz, die auf den Versuchsfeldern ganz speziell eine verbesserte Trockenheits- und Hitzebeständigkeit aufweisen, wie zum Beispiel die tetraploiden Lolium-Sorten STARFIRE und DOUBLE.                                                                                                                                                 |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                       | Mittel                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                         | Fairways: 15 - 20 mm<br>Semiroughs: ca. 50 mm                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                     | Mittel bis hoch                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                        | Neuansaat: 25-30 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: 12 - 20 g/m <sup>2</sup>       | Die Poa pratensis Sorten BLUESTAR und ZEPTOR sind bei Trockenheit mit die Besten und schließen mit ihren unterirdischen Rhizomen schnell entstandene Narbenlücken. Festuca rubra commutata und auch Festuca trachyphylla benötigen wenig Wasser und kommen daher mit der Trockenheit und wenig Dünger gut zurecht. Auch nach einer längeren Trockenphase regenerieren alle Gräser nach Niederschlag wieder. |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                          | 10 kg, 25 kg Sack                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10% Festuca trachyphylla CRYSTAL<br>10% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>10% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>20% Lolium perenne DOUBLE<br>20% Lolium perenne STARFIRE<br>15% Poa pratensis ZEPTOR<br>15% Poa pratensis BLUESTAR |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





## Fairway mit 30% Lolium perenne

PS-25

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                               | Fairways, Semiroughs, Repräsentationsrasen                                                     | <p>Hier handelt es sich um eine klassische Fairwaymischung, die durch schnelle Narbenbildung und eine daraus resultierende rasche Beseitigbarkeit besticht.</p> <p>Durch den hohen Anteil an schnell keimendem Lolium perenne ist diese Mischung besonders für erosions- und verunkrautungsgefährdete Böden geeignet.</p> <p>Neu angesäte Flächen können zeitiger gemäht werden, wodurch die bodenbürtigen Unkräuter in ihrer Weiterentwicklung gehemmt oder sogar geschädigt werden.</p> <p>Die schnelle Anfangsentwicklung dieser Fairwaymischung unterdrückt die Keimung und Entwicklung der Unkräuter zusätzlich.</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                        | Für alle Lagen, insbesondere für erosions-, verschlammungs- und verunkrautungsgefährdete Böden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                            | Hoch                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                            | Mittel bis hoch                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                              | 15 - 20 mm                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                          | Mittel                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aussaatsmenge                                                                                                                                                                                                                            | 30 g/m²                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                               | 20 Kg Sack                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>10% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>15% Lolium perenne GLADYS<br>15% Lolium perenne GREENSKY<br>15% Poa pratensis YVETTE<br>15% Poa pratensis MIRACLE |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## Fairway mit 15% Lolium perenne

PS-26

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                               | Fairways, Semiroughs, Repräsentationsrasen   | <p>Diese Arten- und Sortenzusammensetzung gilt unter Golfarchitekten und Greenkeepern bereits als Klassiker.</p> <p>Der nur 15%ige Anteil an rasch keimendem Lolium perenne sorgt für schnelle Narbenbildung und Beschattung der nachfolgend keimenden Arten.</p> <p>Der spätere Blattmassenzuwachs ist jedoch wegen des verminderten Anteils an Lolium perenne geringer als bei vergleichbaren Mischungen, wie z.B. unserer PS-25.</p> <p>In der Vollerentwicklung bildet sich eine funktionstüchtige, dichte Grasnarbe mit niedrigem, dichtem Wuchs und geringerem Schnitgutanteil.</p> <p>Der erhöhte Anteil an Festuca ssp. trägt zur winterlichen Stabilität der Grasnarbe bei und sorgt bei wenig Nährstoffen für eine geschlossene Rasennarbe.</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                        | Für alle Lagen, auch für Höhenlagen geeignet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                            | Hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                            | Mittel bis hoch                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                              | 15 - 20 mm                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                          | Mittel                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aussaatsmenge                                                                                                                                                                                                                            | 25 g/m²                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                               | 20 Kg Sack                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>20% Fest. rubra trichophylla BORLUNA<br>7,5% Lolium perenne GREENSKY<br>7,5% Lolium perenne CYRENA<br>15% Poa pratensis YVETTE<br>15% Poa pratensis MIRACLE |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





## Fairway »Exclusiv« mit 20% Lolium perenne

PS-251

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Verwendung        | Fairways, Semiroughs, Repräsentationsrasen |
| Standortansprüche | Für alle Lagen                             |
| Belastbarkeit     | Hoch                                       |
| Pflegeaufwand     | Mittel bis hoch                            |
| Schnitthöhe       | 15 - 20 mm                                 |
| Nährstoffbedarf   | Mittel                                     |
| Aussaatmenge      | 25 g/m <sup>2</sup>                        |
| Verpackung        | 20 kg Sack                                 |

20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO  
25% Festuca rubra trichophylla BORLUNA  
10% Lolium perenne GREENSKY  
10% Lolium perenne EUROCORDUS  
15% Poa pratensis YVETTE  
10% Poa pratensis JULIUS  
10% Poa pratensis LINCOLNSHIRE

In jüngster Zeit wurden von uns mit dieser Fairway-Mischung, die an Hochwertigkeit und Qualität der enthaltenen Sorten schwerlich zu überbieten ist, verschiedenste Golfanlagen zur vollsten Zufriedenheit begrünt.

Aufgrund dieses Erfolges haben wir uns für die Aufnahme dieser exklusiven Mischung in unser Sortiment entschieden.

EUROCORDUS und GREENSKY haben beste Bewertungen in der Strapazierfähigkeit. Bei den STRI Sortenversuchen in England wurden diese Sorten bei einer Schnitthöhe von 10-15 mm getestet und erhielten ebenfalls eine gute Benotung.

Außerdem verwenden wir in dieser exklusiven Mischung Sorten, die in Bezug auf unerwünschte Fremdgräser, besonders rein sind. Viele Neu- und Umbauten haben sich für diese besondere Mischung entschieden.



## Fairway mit Poa supina

PS-21

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Fairways, Semiroughs, Repräsentationsrasen            |
| Standortansprüche | Für voralpine und alpine Lagen, sowie schattige Lagen |
| Belastbarkeit     | Hoch                                                  |
| Pflegeaufwand     | Mittel bis hoch                                       |
| Schnitthöhe       | 15 - 20 mm                                            |
| Nährstoffbedarf   | Mittel                                                |
| Aussaatmenge      | 30 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Verpackung        | 20 kg Sack                                            |

10% Fest. rubra commutata CAPRICCIO  
15% Festuca rubra rubra ROSSINANTE  
15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA  
15% Lolium perenne GREENSKY  
15% Lolium perenne CYRENA  
25% Poa pratensis LIMOUSINE  
5% Poa supina SUPREME

Diese artenreiche Fairway-Rasenmischung eignet sich besonders für alpine- und voralpine Lagen.

Wir empfehlen sie daher nur für Standorte, an denen die Lägerrippe (Poa supina) auch heimisch ist.

Eine Ausnahme bilden schattige Lagen, in denen herkömmliche Fairway-Mischungen nicht zu verwenden sind.

Bei geeignetem Standort setzt sich die Lägerrippe bestandsbildend durch.

Die verwendeten Poa pratensis- und Lolium-Sorten sind etwas heller und passen daher gut zu Poa supina.





## Fairway Poa-Festuca

PS-27

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                 | Fairways, Semiroughs, Repräsentationsrasen                                              |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                          | Für alle Lagen, außer für erosions-, verschlammungs- und verunkrautungsgefährdete Böden |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                              | Mittel bis hoch                                                                         |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                              | Mittel bis hoch                                                                         |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                | 15 - 20 mm                                                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                            | Mittel                                                                                  |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                               | 25 g/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                 | 20 Kg Sack                                                                              |
| 20% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>20% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>15% Poa pratensis LIMOUSINE<br>15% Poa pratensis YVETTE<br>15% Poa pratensis MARKUS |                                                                                         |

Durch die Verwendung von Poa pratensis und Festuca rubra Sorten entwickelt sich ein dichter, tragfähiger Fairway-Rasen mit hervorragenden Spieleigenschaften. Der Golfball wird hier von den kräftig straffen Blättern ideal getragen. Durch das langsame Gräserwachstum muß dieser Fairway-Rasen nicht so häufig geschnitten werden.

Wir empfehlen als Ansaattermin den Spätsommer, da dann der bodenbürtige Unkrautdruck gering und der Boden noch ausreichend warm ist. Des weiteren nimmt in dieser Jahreszeit die natürliche Bodenfeuchtigkeit zu. Für die vollständige Entwicklung benötigt diese Mischung jedoch meist eine ganze Vegetationsperiode. Dafür wird der Golfer dann auch mit einem hervorragenden Fairwayrasen belohnt. Weitere hervorzuhebende Vorteile dieser Mischung sind der geringe Schnittgutanteil und die Schneeschimmeltoleranz.



## British-Fairway

PS-23

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                   | Fairways, Semiroughs                                   |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                            | Geringer Niederschlag und nährstoffarme, leichte Böden |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                | Mittel                                                 |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                | Gering                                                 |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                  | 8 - 18 mm                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                              | Gering                                                 |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                 | 25 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                   | 20 Kg Sack                                             |
| 5% Agrostis capillaris POLANA<br>10% Agrostis capillaris HIGHLAND<br>15% Festuca trachyphylla CRYSTAL<br>25% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>25% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>20% Festuca rubra trichophylla BORLUNA |                                                        |

Diese Rasenmischung empfehlen wir nur auf leichten Böden, die keine landwirtschaftlichen Gräser, insbesondere Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) in sich verbergen. Hier handelt es sich um eine sehr trockenheitsverträgliche Mischung, die fast ohne Düngergaben auskommt.

Das Erscheinungsbild zeigt eine etwas schwächere Grünfärbung als mit Lolium angesäte Fairways. Greenkeeper schätzen diese Mischung aufgrund ihres langsamen Wachstums und der kostengünstigen Pflege, sowie der hervorragenden Tiefschnittverträglichkeit. Insbesondere in Ost- und Norddeutschland wurden diese Mischungen schon häufig verwendet.

Wir empfehlen diese Mischung keinesfalls in niederschlagsreichen Gebieten auf bindigen Böden. Sollte diese Mischung dennoch auf sehr fruchtbaren, nährstoffreichen Böden verwendet werden, ist mit starkem Poa annua Druck und Rasenfz zu rechnen.





## Fairway-Nachsaat

PS-29

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                   | Durchsaat für trockenheitsgeschädigte Fairways, Semiroughs, Rasenwege | Dies ist mittlerweile unser Klassiker unter den Fairwaynachsaaten!                                                                                                                                                                                              |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                            | Für alle Lagen, besonders Trockenlagen                                | Die durch sommerliche Trockenheit und Hitze abgestorbenen, lückigen Fairways und Semiroughs werden mit dieser Gräsermischung nachgesät, zu der wir den Einsatz einer speziellen Nachsaat-Maschine mit Schlitten empfehlen.                                      |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                | Nach Vollentwicklung hoch                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                | Mittel                                                                | Das rasch keimende Lolium perenne garantiert die schnelle Wiederbegrünung und sorgt in Verbindung mit Poa pratensis für die Ausbildung einer strapazierfähigen Grasnarbe. Die zur Verwendung kommenden Lolium Sorten sind sehr hitze- und trockenheitstolerant. |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                  | Fairways: 15 - 18 mm<br>Semiroughs: - 50 mm                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                              | Mittel bis hoch                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                 | 20 - 30 g/m <sup>2</sup>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                   | 25 kg Sack                                                            | Die Festuca-Spezies verbessern die Trockenheitsverträglichkeit der Narbe ungemein und sind sehr tiefschnittverträglich.                                                                                                                                         |
| 15% Festuca trachyphylla CRYSTAL<br>10% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>10% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Lolium perenne PASCAL<br>15% Lolium perenne DOUBLE<br>15% Lolium perenne OASE<br>20% Poa pratensis MARKUS |                                                                       | Diese Mischung ist auch zur Bestandsverjüngung älterer und lückiger Fairways geeignet.                                                                                                                                                                          |



## Festuca-Fairway-Nachsaat

PS-34

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                             | Neu- und Nachsaat von Fairways                                      | Diese Fairway-Mischung besteht aus verschiedenen Festucagräsern, die für magere Standorte besonders gut geeignet sind. Sie wächst hervorragend auf sandigen Böden und ist für Neuansaat als auch für Nachsaaten gut geeignet. <ul style="list-style-type: none"><li>► Sehr geringer Stickstoff-Bedarf</li><li>► Hohe Krankheitstoleranz</li><li>► Gutes Wachstum in der kühlen Jahreszeit</li><li>► Exzellente Winterfarbe</li><li>► Dichter Wuchs</li><li>► Geringe Zuwachsrates</li><li>► Benötigt wenig Wasser</li></ul> Für schwere, feuchte und nährstoffreiche Böden nicht geeignet! |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                      | Nährstoffarme Böden                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                          | Gering bis mittel                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                          | Gering                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                            | 12 - 18 mm                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                        | Etablierung: mittel<br>Unterhalt: gering                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                           | Neuansaat: 30 g/m <sup>2</sup><br>Nachsaat: ca. 15 g/m <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                                                                                                                                                                                             | 20 kg Sack                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15% Festuca rubra commutata JOANNA<br>15% Festuca rubra commutata CAPRICCIO<br>30% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>20% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>20% Festuca rubra trichophylla CATHRINE |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





## Semirough (oder Fairway) mit Arundinacea PS-31

|                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                          | Semiroughs, Fairways, Bunkerwände            | Diese Mischung beinhaltet breitblättrige, dunkelgrüne Rohrschwengel- und Wiesenrispensorten, die einen robusten Gräserbestand bilden und sich daher deutlich von angrenzenden Rasenflächen abheben (optische Trennung). |
| Standortansprüche                                                                                   | Milde Lagen, trockene oder feuchte Standorte |                                                                                                                                                                                                                         |
| Belastbarkeit                                                                                       | Mittel                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Pflegeaufwand                                                                                       | Mittel                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Schnitthöhe                                                                                         | 15 - 50 mm                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Nährstoffbedarf                                                                                     | Mittel                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Aussaatmenge                                                                                        | 35 - 40 g/m <sup>2</sup>                     | Bei einer konstanten Fairway-Schnitthöhe von ca. 15 mm entwickeln die Gräser schmalere Blätter, ihr fester und aufrechter Wuchs garantiert eine hervorragende balltragende Grasnarbe (Bürsteneffekt).                   |
| Verpackung                                                                                          | 25 kg Sack                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 45% Festuca arundinacea MEISTER<br>45% Festuca arundinacea REGENERATE<br>10% Poa pratensis BLUESTAR |                                              | Festuca arundinacea wurzelt sehr tief und ist deshalb besonders gut für trockene, unberegnete und auch etwas beschattete Standorte geeignet, wie z.B. für Semiroughs und steile Bunkerwände.                            |
|                                                                                                     |                                              | Achtung: Nicht in kühlen Regionen verwenden! Rohrschwengel wird bei anhaltendem Frost grau und ergrünt erst bei wärmeren Temperaturen wieder! Eine Spätherbstdüngung wird empfohlen.                                    |



## Extensiv Hard-Rough PS-32

|                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                  | Pflegearme Hard-Roughs   | Einerseits soll die Pflege des Roughs möglichst kostengünstig sein, andererseits sind gewisse spieltechnische Anforderungen zu erfüllen.                                                                                                         |
| Standortansprüche                                                                                           | Ohne Einschränkung       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belastbarkeit                                                                                               | Gering                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pflegeaufwand                                                                                               | 0 - 3 Schnitte pro Jahr  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schnitthöhe                                                                                                 | Je nach Bedarf           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nährstoffbedarf                                                                                             | Ggf. nur zur Etablierung |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aussaatmenge                                                                                                | 10 - 15 g/m <sup>2</sup> | Aus diesem Grund haben wir eine Mischung zusammengestellt, die wenig Blattmasse bildet, kurzwüchsig ist und dem Golfer ein zügiges Auffinden des Golfballes ermöglicht.                                                                          |
| Verpackung                                                                                                  | 20 kg Sack               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30% Festuca trachyphylla BORNITO<br>35% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>35% Festuca rubra rubra MAXIMA 1 |                          | Diese Rough-Mischung kann auch sehr gut als gestalterisches Element bei der Golfplatz-Architektur eingesetzt werden, denn die Gräser werden im Sommer stroh-gelb und bilden einen deutlichen Kontrast zu umliegenden Bereichen und Spielflächen. |
|                                                                                                             |                          | In diesem Bestand ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Einsaat von Blumen und Kräutern möglich.                                                                                                                                             |







*Sportrasen*



## Liga-Sportrasen für Neuansaat

RSM 3.1 PS-40

|                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                        | Fußballfelder, Hockeyrasen, hochstrapazierte Sportrasen | <p>Nur Gräser mit höchster Leistungsfähigkeit und guter RSM-Bewertung werden in dieser Sportrasenmischung verwendet.</p> <p>Das Ergebnis ist ein dichtwüchsiger, regenerationsstarker, tiefschnittverträglicher und vitaler Rasen, der hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird.</p> <p>Um die herausragenden Eigenschaften der Gräser zu fördern, sind regelmäßige Nährstoffgaben unabdingbar.</p> <p>Bei Narbenschäden empfehlen wir unsere Regenerationsnachsaat PS-48.</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                 | Vegetationsflächen mit Substratunterbau                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                     | Ganzjährig hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                     | Mittel bis hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                       | 25 - 30 mm                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                   | Mittel bis hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                      | 25 g/m <sup>2</sup>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung                                                                                                                                                                        | 10 kg, 25 kg Sack                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15% Lolium perenne COLETTA<br>20% Lolium perenne OASE<br>15% Lolium perenne EUROCORDUS<br>15% Poa pratensis YVETTE<br>15% Poa pratensis LINCOLNSHIRE<br>20% Poa pratensis MIRACLE |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Champion-Sport mit Headstart & EKOpnop Turf

RSM 3.1 PS-49

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                       | Fußballfelder, Hockeyrasen, hochstrapazierte Sportrasen | <p>Durch eine Behandlung einzelner Poa Sorten mit dem Keimbeschleuniger HEADSTART® wird ein schnellerer und gleichmäßiger Aufgang erzielt und auf diese Weise der Zeitraum bis zur Bespielbarkeit der Sportrasenflächen entscheidend verkürzt.</p> <p>Die hier verwendeten Sorten übertreffen die Qualitätsanforderungen der RSM bei Weitem und gewährleisten eine hohe Belastbarkeit, sowie eine gute Tiefschnittverträglichkeit und Scherfestigkeit. Außerdem besticht diese Mischung mittels unterirdischer Ausläufer der Poa pratensis durch größte Narbenstabilität, ausgezeichnete Narbendichte und einen geringeren Aufwuchs.</p> <p>Für eine schnellere Keimlingsentwicklung und für ein vitaleres Wurzelwachstum, das die Rasengräser nachhaltig in ihrer Entwicklung fördert, wurde die Mischung zusätzlich mit EKOpnop Turf behandelt (siehe Seite 60).</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                | Vegetationsflächen mit Substratunterbau                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                    | Ganzjährig hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                    | Mittel bis hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                      | 25 - 30 mm                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                  | Mittel bis hoch                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                     | 25 g/m <sup>2</sup>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                       | 25 kg Sack                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15% Lolium perenne EUROPITCH (B)<br>15% Lolium perenne EUROCORDUS (B)<br>20% Lolium perenne OASE (B)<br>20% Poa pratensis YVETTE (A, B)<br>15% Poa pratensis LIMOUSINE (A, B)<br>15% Poa pratensis JULIUS (A, B) |                                                         | mit A) Headstart<br>mit B) EKOpnop Turf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





## Stadion-Regeneration besonders hohe Reinheit RSM 3.2 PS-45

|                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                               | Für die allerhöchsten Ansprüche bei Nachsaaten auf Strapazierrasen | Hier kommen nur Lolium-Sorten zur Verwendung mit höchster Reinheit und Keimfähigkeit. Die Sorten weisen in der RSM-Liste die Bestnote 9 auf oder haben in der STRI England in der Rubrik Sport eine sehr gute Bewertung.<br><br>Diese Mischung überzeugt durch überragende Scherfestigkeit, Narbendichte und Strapazierfähigkeit. EUROCORDUS und EUROPITCH haben sich bestens in den Stadien und auf den Trainingsplätzen der Bundesliga bewährt.<br><br>Bestens geeignet auch für Hybridrasenflächen und zur Nachsaat anspruchsvoller Rasenflächen.<br><br><b>Eine strapazierfähigere Lolium-Nachsaat ist nicht möglich!</b> |
| Standortansprüche                                                                        | Ohne Einschränkung                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belastbarkeit                                                                            | Hoch                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflegeaufwand                                                                            | Mittel bis hoch                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnitthöhe                                                                              | 25 - 35 mm                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nährstoffbedarf                                                                          | Mittel bis hoch                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aussaatmenge                                                                             | 30 g/m <sup>2</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung                                                                               | 25 kg Sack                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35% Lolium perenne EUROCORDUS<br>30% Lolium perenne EUROPITCH<br>35% Lolium perenne OASE |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Sport-Regeneration mit 20% Poa pratensis RSM 3.2 PS-2404

|                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                            | Nachsaat abgespielter Sport- und Strapazierrasen | <b>UNSERE EMPFEHLUNG</b><br><br>Diese Regeneration beinhaltet nur die strapazierfähigsten Sorten für den Sportbereich. Alle Sorten sind in der Blattfarbe etwas heller.<br><br>Deshalb eignen sie sich farblich hervorragend auch auf Flächen mit einem hohen Poa annua Anteil. Der erhöhte Anteil an Poa pratensis sorgt für vermehrte unterirdische Ausläufer, die eine strapazierfähigere Rasennarbe bewirken.<br><br>Aufgrund ständiger Fragen nach Regenerations-Mischungen mit höherem Poa-Anteil, haben wir diese bereits 2004 kreierte Mischung in unserem Programm. |
| Standortansprüche                                                                                                                                     | Ohne Einschränkung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Belastbarkeit                                                                                                                                         | Hoch                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                         | Mittel bis hoch                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitthöhe                                                                                                                                           | 25 - 35 mm                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                       | Mittel bis hoch                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussaatmenge                                                                                                                                          | 30 g/m <sup>2</sup>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung                                                                                                                                            | 25 kg Sack                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25% Lolium perenne EUROCORDUS<br>25% Lolium perenne GREENSKY<br>30% Lolium perenne OASE<br>10% Poa pratensis YVETTE<br>10% Poa pratensis LINCOLNSHIRE |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## Sport-Regeneration mit *Poa pratensis*

RSM 3.2 PS-48

|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                   | Nachsaat abgespielter Sport- und Strapazierrasen | Im Vergleich zur Regenerations-Mischung PS-47 enthält diese Zusammensetzung einen zusätzlichen Anteil an 10% <i>Poa pratensis</i> (Wiesenrispe).        |
| Standortansprüche                                                                                                                            | Ohne Einschränkung                               |                                                                                                                                                         |
| Belastbarkeit                                                                                                                                | Hoch                                             | Diese sorgt für eine verbesserte Strapazierfähigkeit und eine vermehrte unterirdische Ausläuferbildung.                                                 |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                | Mittel bis hoch                                  |                                                                                                                                                         |
| Schnitthöhe                                                                                                                                  | 25 - 35 mm                                       |                                                                                                                                                         |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                              | Mittel bis hoch                                  | Zusätzlich wirkt die <i>Poa pratensis</i> einer Loliumdominanz entgegen und gewährleistet auf diese Weise die Entwicklung einer ausgewogenen Grasnarbe. |
| Aussaatmenge                                                                                                                                 | 30 g/m <sup>2</sup>                              |                                                                                                                                                         |
| Verpackung                                                                                                                                   | 10 kg, 25 kg Sack                                | Besonders für die Bestandsverbesserung und zur Nachsaat von Narbenschäden auf Rasenspielfeldern geeignet.                                               |
| 30% <i>Lolium perenne</i> OASE<br>30% <i>Lolium perenne</i> GREENSKY<br>30% <i>Lolium perenne</i> BOKSER<br>10% <i>Poa pratensis</i> MIRACLE |                                                  | Auch private Grünflächen lassen sich mit dieser Mischung schnell und erfolgreich regenerieren.                                                          |



## Regeneration mit Headstart®

RSM 3.2 PS-44

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                            | Nachsaat von Rasenspielfeldern, Tees und Driving-Range-Ab-schlägen | Um die Keimung und Jugendentwicklung von <i>Poa pratensis</i> zu beschleunigen, werden die in dieser Mischung verwendeten <i>Poa</i> -Sorten mit dem speziellen Keimbeschleuniger HEADSTART® behandelt.                |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                     | Ohne Einschränkung                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                         | Hoch                                                               | Wenn eine zügige Entwicklung der <i>Poa pratensis</i> gewünscht wird, oder eine Nachsaat zum Ende der Vegetationszeit unumgänglich ist, dann trifft man mit der Wahl dieser Mischung sicher die richtige Entscheidung. |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                         | Mittel bis hoch                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                           | 25 - 35 mm                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                       | Mittel bis hoch                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                          | 30 g/m <sup>2</sup>                                                | (Informationen zu HEADSTART® finden Sie auf Seite 61)                                                                                                                                                                  |
| Verpackung                                                                                                                                                                                            | 25 kg Sack                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 30% <i>Lolium perenne</i> COLETTA<br>30% <i>Lolium perenne</i> GREENSKY<br>25% <i>Lolium perenne</i> OASE<br>10% <i>Poa pratensis</i> MIRACLE HEADSTART®<br>5% <i>Poa pratensis</i> YVETTE HEADSTART® |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |



## Sport-Regeneration mit Lolium

RSM 3.2 PS-47

|                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Nachsaat abgespielter Sport und Strapazier-<br>rasen, Abschlge,<br>Driving-Range | Sportrasenflchen unterliegen einem starken Verschle und mssen daher regelmig nachgest werden. Dazu eignet sich besonders gut eine schnellkeimende Grermischung, die entstandene Lcken zgig schliet.<br><br>Lolium perenne keimt unter besten Bedingungen bereits nach sieben Tagen. Diese Art etabliert sich auch bei schwieriger Bodenbeschaffenheit und ist hervorragend fr die umbruchlose bersaat geeignet.<br><br>Auf sehr stark belasteten Rasenpltzen, bei denen die Grasnarbe fast vllig abgespielt wird und keine Zeit fr die Entwicklung der langsam keimenden Poa pratensis bleibt, empfehlen wir diese Nachsaatmischung. |
| Standortansprche | Ohne Einschrnkung                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belastbarkeit     | Hoch                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pflegeaufwand     | Mittel bis hoch                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schnitthhe       | 25 - 35 mm                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nhrstoffbedarf   | Mittel bis hoch                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aussaatmenge      | 30 g/m <sup>2</sup>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackung        | 10 kg, 25 kg Sack                                                                 | 25% Lolium perenne OASE<br>25% Lolium perenne BOKSER<br>25% Lolium perenne GREENSKY<br>25% Lolium perenne TROYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## »Hybridplatz«-Sportrasen

PS-1811

|                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Hochwertige Fuball-<br>felder, Hybridpltze,<br>Koro-Renovation | Bei dieser besonderen Mischung kommen nur Grser zum Einsatz mit besten Strapaziereigenschaften und hchster Reinheit bezglich Fremdgr-<br>sern. 2011 haben wir diese Mischung fr einen Kunden, der die erste sogenannte "Koro-Renovation" (Abfrsen der obersten Tragschicht) bei einem Bundesligisten durchfhrte, entwickelt.<br><br>Nach dem Abfrsen und der Neuansaat ist nach ca. 10 - 12 Wochen eine Belas-<br>tung des Bestandes wieder mglich. Seither wurden viele hochwertige Pltze mit dieser Mischung eingest, u.a. auch viel Hybridpltze (Armierung der Trag-<br>schicht mit Kunstfasern).<br><br>Die Poa pratensis ist behandelt mit dem Keimbeschleuniger HEADSTART (siehe Seite 61), wodurch die Keimzeit verkrzt wird und zustzlich wurde die Mischung fr ein verbessertes Grserwachstum mit EKOp <sup>®</sup> Turf (siehe Seite 60) behandelt. |
| Standortansprche | Vegetationsflchen mit<br>Substratunterbau                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belastbarkeit     | Ganzjhrig hoch                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflegeaufwand     | Mittel bis hoch                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnitthhe       | 25 - 40 mm                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nhrstoffbedarf   | Mittel bis hoch                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aussaatmenge      | ca. 40 - 45 g/m <sup>2</sup>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpackung        | 25 kg Sack                                                       | 30% Lolium perenne GREENSKY<br>20% Lolium perenne EUROCORDERUS<br>20% Lolium perenne OASE<br>15% Poa pratensis YVETTE Headstart<br>15% Poa pratensis LINCOLNSHIRE<br>Headstart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





## Trockenheitsverträgliche Regeneration

PS-41

|                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                       | Nachsaat trockenheitsgeschädigter Fußballfelder, Fairways | Aufgrund der heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre und der immensen Trocken- und Hitzeschäden auf Sportplätzen stieg die Nachfrage nach einer trockenheitsverträglichen Mischung, die wir speziell für diese Bedürfnisse entwickelt haben.                                                                                                                                                                             |
| Standortansprüche                                                                                                | Ohne Einschränkung                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belastbarkeit                                                                                                    | Mittel bis hoch                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pflegeaufwand                                                                                                    | Mittel bis hoch                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schnitthöhe                                                                                                      | 25 - 40 mm                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nährstoffbedarf                                                                                                  | Mittel bis hoch                                           | Nach Rücksprache mit führenden Züchtern kommen hier nur Sorten zum Einsatz, die auf den Versuchsfeldern ganz speziell eine verbesserte Trockenheits- und Hitzebeständigkeit aufweisen, wie zum Beispiel die tetraploiden Lolium-Sorten FABIAN und DOUBLE. Die Poa pratensis Sorten BLUESTAR und ZEPTOR sind sehr trockenheitsverträglich und sie schließen mit ihren unterirdischen Rhizomen schnell entstandene Narbenlücken. |
| Aussaatmenge                                                                                                     | 30 g/m <sup>2</sup>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackung                                                                                                       | 25 kg Sack                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35% Lolium perenne DOUBLE<br>35% Lolium perenne FABIAN<br>15% Poa pratensis ZEPTOR<br>15% Poa pratensis BLUESTAR |                                                           | Auch nach einer längeren Trockenphase regenerieren diese Gräser nach Niederschlag wieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Standard-Sportrasen

PS-42

|                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                     | Einfache Sportrasen, Hausgärten und Freizeitanlagen | Hier handelt es sich um eine preiswerte Rasenmischung, die praktisch überall dort zur Ansaat kommen kann, wo mit geringem Aufwand eine verhältnismäßig strapazierfähige Grasnarbe entwickelt werden soll. |
| Standortansprüche                                                                                                                                              | Ohne Einschränkung                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                  | Mittel                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                  | Gering bis mittel                                   | Der hohe Lolium perenne Anteil sorgt für eine schnelle Begrünung der Flächen, daraus resultiert jedoch auch ein höherer Schnittgutanteil. Häufigeres Mähen ist erforderlich.                              |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                    | 30 - 40 mm                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                | Mittel                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                   | 30 - 35 g/m <sup>2</sup>                            |                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackung                                                                                                                                                     | 10 kg Sack                                          | Diese Mischung wird auch gerne für stark strapazierte Hausgärten verwendet.                                                                                                                               |
| 20% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>20% Fest. rubra commutata CHARACTER<br>20% Lolium perenne TURFSUN<br>20% Lolium perenne BOKSER<br>20% Poa pratensis MARKUS |                                                     |                                                                                                                                                                                                           |







*Gebrauchsrasen*



## Gebrauchsrasen-Spielerasen

RSM 2.3 PS-56

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                            | Hausgärten, Wohnsiedlungen, öffentliche Grünflächen | <p>Diese Rasenmischung ist durch ihre Arten- und Sortenzusammensetzung ideal für einen universellen Einsatz im Bereich von Hausgärten und öffentlichen Grünanlagen geeignet.</p> <p>Die Artenvielfalt verleiht diesem Rasen eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Boden- und Klimaverhältnisse.</p> <p>Alleine durch die Pflege kann die Zusammensetzung der Grasnarbe beeinflusst werden, d.h., wird wenig gedüngt und bewässert, dann entwickelt sich ein sogenannter Extensiv-Rasen mit hohem Rotschwingel-Anteil.</p> <p>Wird der Rasen gedüngt und im Bedarfsfall bewässert, entsteht ein dichter, mittelgrüner, trittfester und repräsentativer Rasenteppich.</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                     | Bis ca. 1000 m Höhe über NN                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                         | Mittel bis hoch                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                         | Mittel                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                           | 25 - 40 mm                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                       | Mittel                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aussaatsmenge                                                                                                                                                                                                                         | 25 g/m²                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                            | 10 kg, 20 kg Sack                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>10% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>20% Lolium perenne GREENWAY<br>20% Lolium perenne OASE<br>10% Poa pratensis MIRACLE<br>5% Poa pratensis ZEPTOR |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Gebrauchsrasen »Exklusiv« dunkelgrün

PS-53

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                          | Hochwertige Parkanlagen, Hausgärten, öffentliche Grünanlagen | <p>In dieser satt dunkelgrünen Rasenmischung werden neuste Züchtungen amerikanischer Herkunft verwendet. Exklusive Golfanlagen und Hausgärten im In- und Ausland wurden schon mehrfach damit eingesät.</p> <p>Der hohe Anteil an Lolium perenne sorgt für einen sehr raschen Aufgang der Saat.</p> <p>Die dunkelgrüne Farbe des Rasens garantiert Ihnen ein optisches Highlight.</p> <p>Sollte der vorhandene Mutterboden stark mit Poa annua oder Poa trivialis belastet sein, dann muss zwangsläufig eine Mischung mit mittelgrünen Sorten verwendet werden (z.B. Gebrauchs-Rasen PS-56).</p> |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                   | Ohne Einschränkung                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                       | Mittel bis hoch                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                       | Mittel                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                         | 25 - 40 mm                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                     | Mittel                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aussaatsmenge                                                                                                                                                                                                       | 25 g/m²                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                          | 10 kg Sack                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br/>15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br/>20% Lolium perenne DOUBLE<br/>15% Lolium perenne STARFIRE<br/>15% Poa pratensis LIBERATOR<br/>20% Poa pratensis JUMPSTART</p> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## Trockenheitsverträgliche Mischung mit tetraploiden Lolium-Sorten PS-43

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                          | Nachsaat und Neuansaat von Hausgärten, öffentliches Grün | Aufgrund der heißen und trockenen Sommer der letzten Jahre und den immensen Trocken- und Hitzeschäden in Hausgärten, stieg die Nachfrage nach einer trockenheitsverträglichen Mischung, die wir speziell für diese Bedürfnisse entwickelt haben. Diese kann sowohl zur Nachsaat als auch Neuansaat verwendet werden.                                                                                                                                                                                                     |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                   | Für alle trockenen Standorte                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                       | Mittel bis hoch                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                       | Mittel                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                         | 35 - 50 mm                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                     | Mittel                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aussaatsmenge                                                                                                                                                                                                                       | 30 g/m <sup>2</sup>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                          | 10 kg Sack                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10% Festuca trachyphylla CRYSTAL<br>10% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>10% Festuca rubra rubra ROSSINANTE<br>20% Lolium perenne DOUBLE<br>20% Lolium perenne STARFIRE<br>15% Poa pratensis ZEPTOR<br>15% Poa pratensis BLUESTAR |                                                          | Nach Rücksprache mit führenden Züchtern kommen hier nur Sorten zum Einsatz, die eine verbesserte Trockenheits- und Hitzebeständigkeit aufweisen, wie zum Beispiel die tetraploiden Lolium-Sorten FABIAN und DOUBLE. Poa pratensis ist in puncto Trockenheit eine der besten Gräserarten und schließt mit ihren unterirdischen Rhizomen zügig entstandene Narbenlücken.<br><br>Festuca rubra commutata und Festuca trachyphylla benötigen wenig Wasser und kommen daher mit der Trockenheit und wenig Dünger gut zurecht. |



## Gebrauchsrassen für Trockenlagen in Anlehn. RSM 2.2.2 PS-54

|                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                       | Hausgärten, öffentliche Grünflächen, Rasengitter und Pflastersteine, Parkplätze | Rohrschwinger wurde besonders für wärmere Klimaregionen gezüchtet.                                                                                 |
| Standortansprüche                                                                                                                | Trockene, warme Standorte auch im Halbschatten                                  | Er entwickelt bald nach der Ansaat einen dichten und trittfesten Rasen, der sich durch ein weit und tief verzweigtes Wurzelsystem auszeichnet.     |
| Belastbarkeit                                                                                                                    | Mittel bis hoch                                                                 | Während einer anhaltenden Trockenperiode können die Gräser so auch aus tieferliegenden Wasserreserven die lebensnotwendige Feuchtigkeit aufnehmen. |
| Pflegeaufwand                                                                                                                    | Gering bis hoch, je nach Belastung                                              | Dadurch bleibt der Rasen über längere Hitzeperioden vital und grün.                                                                                |
| Schnitthöhe                                                                                                                      | 35 - 45 mm                                                                      | Rohrschwinger ist im Vergleich zu Lolium perenne und Poa pratensis sehr breit im Blatt und entwickelt sich auch im Halbschatten sehr gut.          |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                  | Mittel                                                                          | Eine Spätherbstdüngung wird empfohlen.                                                                                                             |
| Aussaatsmenge                                                                                                                    | 35 g/m <sup>2</sup>                                                             |                                                                                                                                                    |
| Verpackung                                                                                                                       | 10 kg Sack                                                                      |                                                                                                                                                    |
| 35% Festuca arundinacea MEISTER<br>35% Festuca arundinacea REGENERATE<br>10% Lolium perenne DOUBLE<br>20% Poa pratensis BLUESTAR |                                                                                 |                                                                                                                                                    |





## Standard Zierrasen »Berliner Tiergarten«

PS-50

|                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                      | Hausgärten, öffentliches Grün | Hier handelt es sich um einen unkomplizierten Zierrasen, der nur aus Zuchtsorten (keine landwirtschaftlichen Sorten) hergestellt wird, die alle in der RSM gelistet sind. |
| Standortansprüche                                                                                                                                               | Ohne Einschränkung            |                                                                                                                                                                           |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                   | Mittel                        | Dieser Rasen kann an Standorten zur Ansaat kommen, die keine besonders hohen Ansprüche an die Pflege stellen.                                                             |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                   | Gering bis mittel             |                                                                                                                                                                           |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                     | 30 - 40 mm                    | Diese Mischung zeichnet sich in erster Linie durch ein anwenderfreundliches PreisLeistungsverhältnis aus.                                                                 |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                 | Gering bis mittel             |                                                                                                                                                                           |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                    | 30 - 35 g/m <sup>2</sup>      |                                                                                                                                                                           |
| Verpackung                                                                                                                                                      | 10 kg Sack                    |                                                                                                                                                                           |
| 25% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>30% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>15% Lolium perenne TURFSUN<br>15% Lolium perenne BOKSER<br>15% Poa pratensis MIRACLE |                               |                                                                                                                                                                           |



## Schattenrasen

RSM 7.4

PS-52

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                   | Private und öffentliche Grünflächen | Trotz ausgesucht schattenverträglicher Gräser, wie Festuca trachyphylla und Poa nemoralis, muss dieser Rasen dennoch in den Genuss von direkter Sonneneinstrahlung kommen, um einen reibungslosen Stoffwechsel der Gräser zu gewährleisten. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                                                            | Halbschattenlagen                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittel                              | Um ausreichende Photosyntheseleistungen zu garantieren, sollte der Rasen nicht unter 5 cm geschnitten werden, damit dieser lebensnotwendige Prozess uneingeschränkt ablaufen kann.                                                          |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                | Gering bis mittel                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 - 70 mm                          | Eine ausgeglichene Nährstoffversorgung trägt dazu bei, den Gräsern das Wachsen auf schwierigen Standorten zu erleichtern.                                                                                                                   |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittel                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 g/m <sup>2</sup>                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 kg Sack                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5% Agrostis capillaris HIGHLAND<br>20% Festuca trachyphylla BORNITO<br>15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>15% Lolium perenne TROYA<br>10% Poa pratensis MIRACLE<br>5% Poa nemoralis ENHARY |                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |





A scenic landscape photograph showing a dirt path winding through a field of tall, green grass. Several trees with fresh green foliage are scattered across the middle ground. In the background, rolling hills and a small village with red-roofed houses are visible under a bright blue sky with fluffy white clouds.

le

*Landschaftsrassen*



## Landschaftsrasen Standard

RSM 7.1.1 PS-60

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                       | Böschungen, extensiv genutzte Flächen, Hausgärten                                | Überall dort, wo ein minimaler Pflegeaufwand betrieben werden soll, ist dieser Rasen aufgrund seines geringen Längenwachstums und der vernachlässigbar sichtbaren Blattmassenbildung die richtige Wahl. |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                                | Für alle Lagen, außer extrem trockenen, alkalischen, nassen und schattigen Lagen | Die Beanspruchung sollte allerdings gering sein.                                                                                                                                                        |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                    | Sehr gering                                                                      | Diese Mischung muss auf nährstoffarmen Böden nur einmal jährlich geschnitten werden.                                                                                                                    |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                    | 0 - 3 Schnitte im Jahr                                                           | Auf eine Unterhaltsdüngung kann i.d.R. verzichtet werden.                                                                                                                                               |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                      | 5 - 10 cm                                                                        | HINWEIS: Nicht für Begrünungen in der freien Landschaft mit gebietsheimischem Saatgut erlaubt!                                                                                                          |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                                  | Ggf. nur zur Etablierung                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Aussaatsmenge                                                                                                                                                                                                                                    | 20 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                       | 10 kg Sack                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 5% Agrostis capillaris HIGHLAND<br>35% Festuca trachyphylla BORNITO<br>15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>5% Lolium perenne TROYA<br>10% Poa pratensis MIRACLE |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |



## Landschaftsrasen Standard mit Kräutern

RSM 7.1.2 PS-61

|                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Böschungen, extensiv genutzte Flächen, Hausgärten                                | 5% Agrostis capillaris HIGHLAND<br>33,3% Festuca trachyphylla BORNITO<br>15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>15% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>5% Lolium perenne TROYA<br>10% Poa pratensis MIRACLE<br>0,2% Achillea millefolium Schafgarbe<br>0,2% Centaurea jacea Wiesenflockenblume<br>0,1% Daucus carota Wilde Möhre<br>0,1% Galium album Wiesen-Labkraut<br>0,1% Galium verum Echtes Labkraut<br>0,1% Leontodon species Löwenzahn<br>0,3% Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite<br>0,1% Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle<br>0,1% Plantago lanceolata Spitzwegerich<br>0,1% Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf<br>0,2% Lotus corniculatus Hornschotenklee<br>0,1% Medicago lupulina Gelbklee |
| Standortansprüche | Für alle Lagen, außer extrem trockenen, alkalischen, nassen und schattigen Lagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belastbarkeit     | Sehr gering                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pflegeaufwand     | 0 - 3 Schnitte im Jahr                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnitthöhe       | 5 - 10 cm                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nährstoffbedarf   | Ggf. nur zur Etablierung                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aussaatsmenge     | 20 g/m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackung        | 10 kg Sack                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Wer eine pflegeextensive Begrünung mit einem optisch ansprechenden Blühverhalten kombinieren möchte, der entscheidet sich für diesen Landschaftsrasen, der im Vergleich zu der Mischung PS-60 einen Blumen-Kräuterzusatz enthält.

HINWEIS: Nicht für Begrünungen in der freien Landschaft mit gebietsheimischem Saatgut erlaubt!



le

## Landschaftsrassen Trockenlagen

RSM 7.2.1 PS-62

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                        | Böschungen, extensiv genutzte Flächen, Hausgärten                                    | Diese Mischung eignet sich für extensiv genutzte Flächen, Böschungen, an Verkehrswegen und Banketten.                                                                                                                                              |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                 | Extreme Trockenlagen auf alkalischen Böden, Südböschungen, Steilböschungen, Rohböden | Für die Begrünung extremer Trockenlagen mit alkalischen Bodeneigenschaften, in denen eine Bestandsentwicklung erosionsgefährdet ist, empfiehlt sich die Zugabe von 1 g/m <sup>2</sup> Einjährigem Weidelgras oder 5 g/m <sup>2</sup> Roggentrespe. |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                     | Sehr gering                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                     | 0 - 3 Schnitte im Jahr                                                               | Diese beiden »Ammen« entwickeln sich schnell, schützen die jungen Rasentriebe und sind nach ein bis zwei Jahren nicht mehr im Bestand vorhanden.                                                                                                   |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                       | 5 - 10 cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                   | Ggf. nur zur Etablierung                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                      | 20 g/m <sup>2</sup>                                                                  | HINWEIS: Nicht für Begrünungen in der freien Landschaft mit gebietsheimischem Saatgut erlaubt!                                                                                                                                                     |
| Verpackung                                                                                                                                                                        | 10 kg Sack                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45% Festuca trachyphylla BORNITO<br>15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>15% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>10% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>15% Lolium perenne TROYA |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |




## Landschaftsrassen Trocken mit Kräutern

RSM 7.2.2 PS-63

|                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Böschungen, extensiv genutzte Flächen, Hausgärten                                    | Die verwendeten Sorten, und hier im Besonderen Festuca trachyphylla, sind sehr trockenheitsverträglich, so dass auch längere Trockenperioden gut überdauert werden.                                                                                                                                |
| Standortansprüche | Extreme Trockenlagen auf alkalischen Böden, Südböschungen, Steilböschungen, Rohböden | Im Anschluss an den Welkestress genügen geringe Niederschlagsmengen für eine Regeneration.                                                                                                                                                                                                         |
| Belastbarkeit     | Sehr gering                                                                          | Diese Mischung ist für Kunden geeignet, die nicht nur homogene Gräserbestände wünschen, sondern auch eine artenreiche Kräutervielfalt lieben. In erosionsgefährdeten Lagen wird in der RSM die Zugabe von 1 g/m <sup>2</sup> Einährigem Weidelgras oder 5 g/m <sup>2</sup> Roggentrespe empfohlen. |
| Pflegeaufwand     | 0 - 3 Schnitte im Jahr                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schnitthöhe       | 5 - 10 cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nährstoffbedarf   | Ggf. nur zur Etablierung                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aussaatmenge      | 20 g/m <sup>2</sup>                                                                  | HINWEIS: Nicht für Begrünungen in der freien Landschaft mit gebietsheimischem Saatgut erlaubt!                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackung        | 10 kg Sack                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

41,9% Festuca trachyphylla BORNITO  
 15% Fest. rubra commutata CAPRICCIO  
 15% Festuca rubra rubra MAXIMA 1  
 10% Fest. rubra trichophylla BORLUNA  
 15% Lolium perenne TROYA  
 0,2% Achillea millefolium Schafgarbe  
 0,1% Centaurea jacea Wiesenflockenblume  
 0,1% Centaurea scabiosa Skabiosenflockenblume  
 0,1% Daucus carota Wilde Möhre  
 0,2% Dianthus carthusianorum Karthäusernelke  
 0,1% Galium album Wiesen-Labkraut  
 0,1% Galium verum Echtes Labkraut  
 0,1% Leontodon species Löwenzahn  
 0,2% Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite  
 0,1% Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle  
 0,1% Plantago lanceolata Spitzwegerich  
 0,2% Salvia pratensis Wiesensalbei  
 0,1% Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf  
 0,2% Anthyllis vulneraria Wundklee  
 0,2% Lotus corniculatus Hornschotenklee  
 0,2% Medicago lupulina Gelbklee  
 0,8% Onobrychis viciifolia Esparsette





## Parkplatz/Schotterrasen mit Achillea RSM 5.1.1 PS-64

|                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                               | Schotterrasen, Waben-gittersteine, Rasengitter | Parkplatzflächen lassen sich mit dieser Gräsermischung ansprechend begrünen.                                                                                                          |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                        | Ohne Einschränkung                             | Bei hoher Belastung verlangen die Gräser nach regelmäßiger Nährstoffversorgung.                                                                                                       |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                            | Mittel bis hoch                                |                                                                                                                                                                                       |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                            | Gering bis mittel                              | Achillea millefolium (Schafgarbe) bildet sehr feine Blätter und bleibt auch nach längeren Trockenperioden grün.                                                                       |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                              | 30 - 40 mm                                     | Für die erfolgreiche Anlage eines Parkplatz/Schotterrasens müssen die FLL Regeln der Technik Anwendung finden (siehe FLL-Broschüre »Empfehlungen, Bau und Pflege von Schotterrasen«). |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                          | Geringe Bel.: gering<br>Hohe Bel.: mittel      | Auf Wunsch ist diese Mischung auch ohne Achillea millefolium erhältlich als PS-66.                                                                                                    |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                             | 25 g/m²                                        |                                                                                                                                                                                       |
| Verpackung                                                                                                                                                                                               | 10 kg Sack                                     |                                                                                                                                                                                       |
| 15% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>13% Festuca rubra trichophylla BORLUNA<br>40% Lolium perenne DOUBLE<br>15% Poa pratensis MIRACLE<br>15% Poa pratensis ZEPTOR<br>2% Achillea millefolium (Schafgarbe) |                                                |                                                                                                                                                                                       |



## Gebrauchsrassen-Kräuterrasen mit 17% Kräuter RSM 2.4 PS-55

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Naturrasen im Haus-garten, öffentliches Grün | Dieser spezielle Gebrauchs-Kräuterrasen enthält 20 Arten an Blumen und Kräutern, die den Garten in einen farbenfrohen und blühenden Naturrasen verwandeln und den Insektenflug fördern.                                                                                                      |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sonnig, bevorzugt magere Standorte           | Die Besonderheit dieser Mischung ist im Gegensatz zur Blumenwiese eine deutlich geringere Aufwuchshöhe von ca. 30-50 cm. Sie ist zudem sehr pflegeleicht im Vergleich zu einem reinen Gebrauchsrasen und es reichen 4-8 Schnitte im Jahr, die mit dem Rasenmäher durchgeführt werden können. |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittel                                       | Nach dem Schnitt das Mähgut trocknen lassen, damit die Samen zu Boden fallen und erst danach das Schnittgut entfernen. Gerade wenn man den Garten etwas natürlicher liebt, aber die Fläche dennoch nutzen möchte, ist diese Mischung bestens geeignet.                                       |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 - 8 Schnitte mit Rasenmäher                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nicht unter 5 cm                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gering                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 g/m²                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 kg Sack                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10% Festuca trachyphylla CRYSTAL<br>20% Fest. rubra commutata CAPRICCIO<br>20% Festuca rubra rubra MAXIMA 1<br>15% Fest. rubra trichophylla BORLUNA<br>3% Lolium perenne TROYA<br>15% Poa pratensis MIRACLE<br>0,5% Achillea millefolium<br>0,3% Bellis perennis<br>0,5% Centaurea jacea<br>0,5% Crepis capillaris<br>1,0% Dianthus deltoides<br>0,2% Galium mollugo<br>0,2% Galium verum<br>0,5% Leontodon autumnalis<br>0,8% Leontodon hispidus<br>2,0% Leucanthemum vulgare<br>1,0% Plantago lanceolata<br>0,5% Potentilla verna<br>2,0% Prunella vulgaris<br>1,5% Salvia pratensis<br>1,0% Sanguisorba minor<br>1,5% Thymus pulegioides<br>1,0% Lotus corniculatus<br>0,5% Medicago lupulina<br>1,0% Trifolium incarnatum<br>0,5% Trifolium pratense |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





*Blumen, Kräuter, Biotope*



## Kräutermischung für trockene Standorte

PS-70

|                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Extensiv genutzte Flächen                              | 3,0% Achillea millefolium Schafgarbe<br>10% Agrimonia eupatoria Odemennig<br>0,3% Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume<br>4,0% Centaurea cyanus Kornblume<br>7,0% Centaurea pannonica Schmalblättrige Flockenblume<br>2,0% Centaurea scabiosa Skabiosenflockenblume<br>4,0% Cichorium intybus Gewöhnliche Wegwarte<br>4,0% Daucus carota Wilde Möhre<br>2,3% Dianthus carthusianorum Karthäusernelke<br>1,7% Dianthus deltoides Heidenelke<br>1,0% Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf<br>3,0% Galium album Wiesenlabkraut<br>6,0% Galium verum agg. Echtes Labkraut<br>2,0% Hypericum perforatum Johanniskraut<br>2,0% Knautia arvensis Ackerwitwenblume<br>6,0% Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite<br>0,2% Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut<br>0,5% Origanum vulgare Brauner Dost<br>1,0% Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle<br>5,0% Prunella vulgaris Gemeine Braunelle<br>9,0% Salvia pratensis Wiesensalbei<br>10% Sanguisorba minor ssp. minor Kleiner Wiesenknopf<br>6,0% Silene latifolia subsp. alba Weiße Lichtnelke<br>1,0% Silene nutans Nickendes Leimkraut<br>8,0% Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut<br>1,0% Thymus pulegioides Wilder Thymian |
| Standortansprüche | Trockene Standorte bis 800 m ü. NN                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belastbarkeit     | Möglichst nicht belasten                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pflegeaufwand     | Sehr gering                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schnitthöhe       | Nicht unter 5 cm, ein- bis zweimaliger Schnitt im Jahr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nährstoffbedarf   | Sehr gering                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aussaatmenge      | 2 g/m²                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wuchshöhe         | Mittel                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Kräutermischung für frische Standorte

PS-71

|                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Extensiv genutzte Flächen                              | 3,0% Achillea millefolium Schafgarbe<br>8,5% Anthriscus sylvestris Wiesenkerbel<br>4,0% Barbarea vulgaris s.str. Echtes Barbarakraut<br>0,2% Campanula patula Wiesenglockenblume<br>7,5% Carum carvi Kümmel<br>13% Centaurea jacea Wiesenflockenblume<br>4,0% Crepis biennis Wiesenpippau<br>8,0% Galium album Wiesenlabkraut<br>2,0% Geranium pratense Wiesenstorchschnabel<br>9,0% Leucanthemum ircutianum Wiesen-Margerite<br>5,0% Lychnis flos-cuculi Kuckuckslichtnelke<br>10% Prunella vulgaris Gemeine Braunelle<br>1,0% Pimpinella major Große Bibernelle<br>2,0% Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß<br>2,0% Rumex acetosa Sauerampfer<br>1,0% Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf<br>2,0% Scorzoneroide autumnalis Herbst-Löwenzahn<br>13% Silene dioica Rote Lichtnelke<br>0,8% Stellaria graminea Grasstermiere<br>4,0% Tragopogon pratensis Wiesenbocksbart |
| Standortansprüche | Trockene bis frische Standorte bis 800 m ü. NN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Belastbarkeit     | Möglichst nicht belasten                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pflegeaufwand     | Sehr gering                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schnitthöhe       | Nicht unter 5 cm, ein- bis zweimaliger Schnitt im Jahr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nährstoffbedarf   | Sehr gering                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aussaatmenge      | 2 g/m²                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wuchshöhe         | Mittel                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Kräutermischung einjährig

PS-75

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                       | Extensiv genutzte Flächen                                                           | 2,0% Adonis aestivalis<br>Sommer-Adonisröschen          |
| Standortansprüche                                                                                                                                                                                                                                                | Ohne Einschränkung                                                                  | 30% Agrostemma githago Kornrade                         |
| Belastbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                    | Möglichst nicht belasten                                                            | 3,0% Anthemis arvensis Acker-Hundskamille               |
| Pflegeaufwand                                                                                                                                                                                                                                                    | Sehr gering                                                                         | 5,0% Bupleurum rotundifolium<br>Rundblättriges Hasenohr |
| Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht unter 5 cm                                                                    | 5,0% Calendula arvensis Acker-Ringelblume               |
| Nährstoffbedarf                                                                                                                                                                                                                                                  | Sehr gering                                                                         | 26% Centaurea cyanus Kornblume                          |
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                     | In Kombination mit mehrjährigen Arten 2 g/m² Reinsaat oder punktuelle Inseln 5 g/m² | 3,0% Consolida regalis Feld-Rittersporn                 |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                       | Nach Wunsch                                                                         | 4,5% Glebionis segetum Saat-Wucherblume                 |
| Diese Mischung enthält attraktive einjährige Arten, die heutzutage selten anzutreffen sind.                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 0,5% Legousia speculum-veneris<br>Echter Frauenspiegel  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 2,0% Lithospermum arvense<br>Acker-Steinsame            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 1,0% Myosotis arvensis<br>Acker-Vergissmeinnicht        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 1,0% Papaver dubium Saatmohn                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 4,0% Papaver rhoeas Klatschmohn                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 4,0% Ranunculus arvensis Acker-Hahnenfuß                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 3,0% Silene noctiflora Acker-Lichtnelke                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 2,0% Sinapis arvensis Acker-Senf                        |
| Aus unserer Sicht verdienen sie es nicht, völlig aus dem Landschaftsbild zu verschwinden. Wenn keine flache Bodenbearbeitung nach dem natürlichen Samenausfall erfolgt, werden sie von konkurrenzstärkeren ausdauernden Arten in den folgenden Jahren verdrängt. |                                                                                     | 2,0% Valerianella carinata Gekielter Feldsalat          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 2,0% Viola arvensis Acker-Veilchen                      |

Aus unserer Sicht verdienen sie es nicht, völlig aus dem Landschaftsbild zu verschwinden. Wenn keine flache Bodenbearbeitung nach dem natürlichen Samenausfall erfolgt, werden sie von konkurrenzstärkeren ausdauernden Arten in den folgenden Jahren verdrängt.

Wir empfehlen eine Kombination mit unseren mehrjährigen Kräutermischungen (PS-70 und PS-71), die teilweise erst im zweiten Standjahr blühen, oder eine punktuelle Aussaat von PS-75 in kleinen Inseln.



## Anlage von Wildblumenwiesen

### Bodenbearbeitung

Der Boden sollte vor einer Neuanlage gepflügt (vor dem Winter) oder gefräst werden. Anschließend wird mit einer Egge oder Kreiselegge eine feinkrümelige Bodenstruktur hergestellt. Nach dieser Bodenvorbereitung sollte sich die Erde einige Zeit (ca. 2-3 Wochen) absetzen können. Bei Flächen, welche mit Samenunkräutern belastet sind, sollte vor einer Einsaat eine Schwarzbrache (vegetationsfrei gehaltene Brache) durchgeführt werden.

### Aussaat

Aussaatzeitpunkte: Februar bis Mai und August bis Oktober.

Vorzugsweise sollte vor beginnender feuchter Witterung gesät werden. Wildblumen- und Wildgräserkeimlinge benötigen mindestens 3 Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um optimal zu quellen und zur Keimung zu gelangen. Falls der Regen ausbleibt und die Keimung bereits begonnen hat, sollte (falls möglich), der Boden alle 2 bis 3 Tage durchdringend gewässert werden.

Die Aussaat erfolgt mit der Hand oder auf großen Flächen mit Sämaschinen. Das Saatgut darf nicht in den Boden eingearbeitet werden, da in der Wildblumenmischungen viele Lichtkeimer enthalten sind und das Saatgut somit nicht mit Erde bedeckt werden darf. Bei der Verwendung von Drillmaschinen oder Rasenbaumaschine müssen deshalb Striegel und Säschare hochgeklappt sein! Bei der Aussaat von Hand im Kreuzgang über die Fläche gehen und jeweils die Hälfte des Saatgutes einmal längs und einmal quer gleichmäßig über die Fläche aussäen.

Das unbedingt nötige Anwalzen des Saatgutes auf der Fläche sorgt für den benötigten Bodenkontakt, leichte Einarbeitung und eine gleichmäßige Keimung. Geeignet sind hier Güttler und Cambridge Walzen oder eine Rasenwalze für kleinere Flächen. Auf kleinen Flächen im Privatgarten kann das Saatgut mit einer Schaufel angedrückt werden.

### Aussaatstärke

Jeweils nach der vom Hersteller empfohlen Aussaatmenge richten. Viel hilft im Falle von Wildblumen nicht viel! Zu eng ausgesäte Samen behindern sich gegenseitig im Wachstum! Das Saatgut kann zur leichteren Aussaat mit trockenem Sand, Sägemehl oder Sojaschrot auf 10 g/m² gestreckt werden.

### Anfangspflege

Nach ca. 6 bis 8 Wochen nach der Ansaat ein erster sogenannter Schröpfschnitt (Pflegeschnitt) unbedingt erforderlich (nicht tiefer als 5 cm). Dieser ist bei Bedarf und erneutem Unkrautaufwuchs noch ein bis zweimal im ersten Jahr nach der Aussaat zu wiederholen. **Bitte fordern Sie unsere ausführliche 2-seitige Ansaatanleitung an!**

**Achtung: Bitte beachten Sie die Gesetzeslage bei der Verwendung von Wildpflanzenmischungen in der freien Landschaft! Die Verantwortung für die Ausbringung von Saatgut liegt beim Anwender.**



|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Verwendung        | Biotope, Hardroughs, extensiv genutzte Flächen |
| Standortansprüche | Magere trockene Standorte                      |
| Belastbarkeit     | Sehr gering                                    |
| Pflegeaufwand     | 1 Schnitt im Frühjahr                          |
| Schnitthöhe       | Nicht unter 5 cm                               |
| Wuchshöhe         | ca. 60 - 140 cm                                |
| Aussaatmenge      | 2 g/m <sup>2</sup>                             |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                    |

Mit der Aussaat einer Schmetterlings-Wildbienenbaum-Mischung können Sie einen aktiven Beitrag zum Erhalt dieser bedrohten Insektenarten leisten. Die Mischung besteht aus 100% Wildblumen und berücksichtigt in besonderem Maß die Ansprüche von Wildbienen und Schmetterlingen an Trachtpflanzen.

Ein langer Blühaspekt kombiniert mit einigen Frühblühern, wie dem Barbarakraut, bis hin zu Hochsommerarten (Wegwarten und Malven) garantiert eine kontinuierliche Sammelquelle.

Einige einjährige Arten sorgen dafür, dass bereits ab dem ersten Jahr ein ansprechender Bestand entsteht. In den Folgejahren werden sie von ausdauernden Arten ersetzt. Wintersteher bieten Ansitzwarten für Vögel und die Samen sind ein begehrtes Winterfutter.

### 100% Blumen

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 1,20% | Achillea millefolium Gewöhl. Schafgarbe               |
| 5,00% | Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig                |
| 0,30% | Ballota nigra Gewöhnliche Schwarznessel               |
| 2,00% | Barbarea vulgaris Echtes Barbarakraut                 |
| 1,00% | Betonica officinalis Heilziest                        |
| 0,10% | Campanula patula Wiesen-Glockenblume                  |
| 0,10% | Campanula persicifolia Pfirsichblättrige Glockenblume |
| 0,10% | Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume            |
| 0,10% | Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume     |
| 0,10% | Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume     |
| 0,50% | Carduus nutans Nickende Kratzdistel                   |
| 4,50% | Carum carvi Wiesen-Kümmel                             |
| 7,00% | Centaurea cyanus Kornblume                            |
| 5,00% | Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume                   |
| 1,50% | Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume             |
| 3,00% | Cichorium intybus Gewöhnliche Wegwarte                |
| 0,80% | Clinopodium vulgare Gewöhl. Wirbeldost                |
| 2,50% | Daucus carota Wilde Möhre                             |
| 1,50% | Dianthus carthusianorum Kartäusernelke                |
| 0,30% | Dipsacus fullonum Wilde Karde                         |
| 2,00% | Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf               |
| 2,00% | Galium album Weißes Labkraut                          |
| 2,00% | Galium verum Echtes Labkraut                          |
| 1,50% | Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut             |
| 0,70% | Hypochaeris radicata Gewöhl. Ferkelkraut              |
| 1,50% | Knautia arvensis Acker-Witwenblume                    |
| 0,80% | Leonurus cardiaca Echtes Herzgespann                  |
| 3,00% | Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite      |
| 0,20% | Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut               |
| 2,00% | Lotus pedunculatus Sumpfschotenklee                   |
| 1,00% | Malva alcea Spitzblatt-Malve                          |
| 4,00% | Malva moschata Moschus-Malve                          |
| 3,00% | Malva sylvestris Wilde Malve                          |
| 0,40% | Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost                    |
| 0,50% | Papaver dubium Saatkornmohn                           |
| 1,50% | Papaver rhoeas Klatschmohn                            |
| 1,00% | Pastinaca sativa Gewöhnlicher Pastinak                |
| 0,50% | Picris hieracioides Gewöhl. Bitterkraut               |
| 3,00% | Plantago lanceolata Spitzwegerich                     |
| 0,30% | Plantago media Mittlerer Wegerich                     |
| 0,20% | Potentilla argentea Silber-Fingerkraut                |
| 0,30% | Potentilla verna Frühlings-Fingerkraut                |

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 0,40% | Primula veris Echte Schlüsselblume          |
| 5,00% | Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle     |
| 0,50% | Reseda lutea Gelbe Resede                   |
| 5,00% | Salvia pratensis Wiesen-Salbei              |
| 2,00% | Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut    |
| 0,50% | Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose         |
| 1,00% | Scorzoneroide autumnalis Herbst-Löwenzahn   |
| 1,00% | Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz        |
| 2,50% | Silene dioica Rote Lichtnelke               |
| 4,00% | Silene latifolia ssp. alba Weiße Lichtnelke |
| 3,50% | Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut      |
| 2,00% | Sinapis arvensis Ackersenf                  |
| 0,30% | Solidago virgaurea Gewöhnliche Goldrute     |
| 0,50% | Stachys sylvatica Wald-Ziest                |
| 0,10% | Tanacetum vulgare Rainfarn                  |
| 0,20% | Thymus pulegioides Gewöhl. Thymian          |
| 1,50% | Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart       |
| 0,50% | Trifolium medium Mittlerer Klee             |
| 0,50% | Verbascum nigrum Schwarze Königskerze       |
| 1,00% | Verbascum thapsus Kleinbl. Königskerze      |





## Ufersaum

PS-80

Aussaatmenge 2 g/m<sup>2</sup>

Verpackung Nach Wunsch

Speziell für staunasse Lagen wie Ufer, Sümpfe und nasse Senken.

Beinhaltet **50% Blumen** wie Sumpf-Schafgarbe, Froschlöffel, Wald-Engelwurz, Wiesen-Kerbel, Barbarakraut, Schlangenknoterich, Sumpfdotterblume, Knolliger Kälberkropf, Kohl-Kratzdistel, Sumpf-Kratzdistel, Wiesen-Pippau, Zottiges Weidenröschen, Wasserdost, Echtes Mädesüß, Weißes-Labkraut, Sumpf-Labkraut, Sumpf-Storchschnabel, Bach-Nelkenwurz, Geflügeltes Johanniskraut, Gelbe Schwertlilie, Sumpfschotenklee, Kuckucks-Lichtnelke, Ufer-Wolfstrapp, Gilbweiderich, Blutweiderich, Ross-Minze, Große Bibernelle, Spitzwegerich, Wiesen-Sauerampfer, Großer Wiesenknopf, Flügel-Braunwurz, Sumpf-Helmkraut, Kümmel-Silge, Rote Lichtnelke, Sumpf-Ziest, Teufelsabbiss, Echter Baldrian, Bachbungen-Ehrenpreis

**50% Gräser** wie Riesen-Straußgras, Wiesen-Fuchschwanz, Hänge-Segge, Fuchs-Segge, Rasenschmiele, Rohrschwengel, Wiesenschwengel, Wolliges Honiggras, Flatterbinse, Deutsches Weidelgras, Gewöhnliches Pfeifengras, Sumpf-Rispengras, Waldsimse, Goldhafer



## Wärmeliebender Saum

PS-82

Aussaatmenge 2 g/m<sup>2</sup>

Verpackung Nach Wunsch

Sonnige Säume an Hecken, Wegen, Mauern und Hauswänden. Mahd im Spätherbst oder besser im Frühjahr.

Bei starker Verunkrautung sind im ersten Jahr Schröpschnitte erforderlich.

Bestehend aus **58 Blumen- und Kräuterarten** wie Schafgarbe, Odermenning, Ochsenzunge, Färber-Hundskamille, Ästige Graslilie, Akelei, Kalkaster, Schwarznessel, Weidenblatt-Rindsauge, Acker-Ringelblume, Knäuel-Glockenblume, Rapunzel-Glockenblume, Skabiosen-Flockenblume, Rispen Flockenblume, Wegwarte, Wirbeldost, Feld-Rittersporn, Hundszunge, Wilde Möhre, Kartäusernelke, Prachtnelke, Natternkopf, Kleines Mädesüß, Goldhaaraster, Nachtviole, Johanniskraut, Färber-Waid, Acker-Witwenblume, Herzgespann, Margerite, Leinkraut, Österreichischer Lein, Spitzblatt-Malve, Moschus-Malve, Zweijährige Nachtkerze, Dost, Klatschmohn, Pastinak, Kleine Bibernelle, Echte Schlüsselblume, Gelbe Resede, Färber-Resede, Kleiner Klappertopf, Wiesen-Salbei, Quirl-Salbei, Kleiner Wiesenknopf, Seifenkraut, Tauben-Skabiose, Weiße Lichtnelke, Leimkraut, Goldrute, Straußblütige Wucherblume, Kleiner Klee, Langähriger Klee, Kleinblütige Königskerze, Schwarze Königskerze, Echtes Eisenkraut, Großer Ehrenpreis



## Feuchtwiese

PS-83

Aussaatmenge 2 g/m<sup>2</sup>

Verpackung Nach Wunsch

Für feucht-frische, mäßig nährstoffreiche Standorte.

Überwiegend ausdauernde feuchtigkeitsliebende Kräuter und Gräser mit mittel- bis niederwüchsigen Arten.

**30% Blumen** wie Schafgarbe, Sumpf-Schafgarbe, Wald-Engelwurz, Barbarakraut, Heilziest, Wiesen-Schaumkraut, Wiesen-Kümmel, Kornblume, Wiesen-Flockenblume, Kohl-Kratzdistel, Wiesen-Pippau, Echtes Mädesüß, Weißes Labkraut, Sumpf-Labkraut, Wiesen-Storchschnabel, Bach-Nelkenwurz, Wiesen-Bärenklau, Johanniskraut, Wiesen-Platterbse, Wiesen-Margerite, Sumpfschotenklee, Kuckucks-Lichtnelke, Blutweiderich, Klatschmohn, Große Bibernelle, Spitzwegerich, Gewöhnliche Braunelle, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Sauerampfer, Großer Wiesenknopf, Herbst-Löwenzahn, Wiesensilge, Rote Lichtnelke, Gras-Sternmiere, Teufelsabbiss, Rotklee

**70% Gräser** wie Riesen-Straußgras, Wiesen-Fuchschwanz, Ruchgras, Glatthafer, Hasenpfoten-Segge, Fuchs-Segge, Weide-Kammgras, Wiesenschwengel, Horst-Rotschwengel, Wolliges Honiggras, Sumpf-Rispengras, Wiesen-Rispengras, Goldhafer





|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Hardroughs, Wegrand-begrünung, Umwandlung von Acker zu Grünland |
| Standortansprüche | Sehr nährstoffreiche Standorte                                  |
| Belastbarkeit     | Sehr gering                                                     |
| Pflegeaufwand     | 2 - 3 Schnitte im Jahr                                          |
| Schnitthöhe       | Nicht unter 5 cm                                                |
| Wuchshöhe         | ca. 80 - 120 cm                                                 |
| Aussaatmenge      | 3 g/m²                                                          |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                                     |

Diese Mischung findet Verwendung auf frischen, nährstoffreichen Standorten, bei Umwandlung von Acker zu Wiesen und Weiden, als Randstreifen entlang von Äckern und Feldwegen oder unter Streuobstbeständen. Den ersten Pflegeschnitt nicht verwenden, danach kann der Aufwuchs verfüttert werden.

Dreimalige Mahd jährlich im Juni, August und Oktober, fördert diese artenreiche Wiesengesellschaft.

Auch mit 15% Blumen und 85% Gräser lieferbar.

### 30% Blumen

1,00% Achillea millefolium Gewönl. Schafgarbe  
 0,50% Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel  
 0,10% Campanula patula Wiesen-Glockenblume  
 2,50% Carum carvi Wiesen-Kümmel  
 2,00% Centaurea cyanus Kornblume  
 2,00% Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume  
 0,70% Crepis biennis Wiesen-Pippau  
 1,80% Daucus carota Wilde Möhre  
 2,00% Galium album Weißes Labkraut  
 0,40% Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau  
 1,00% Knautia arvensis Acker-Witwenblume  
 0,30% Leontodon hispidus Rauer Löwenzahn  
 2,50% Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite  
 1,20% Lotus corniculatus Hornschotenklee  
 0,50% Lychnis flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke  
 0,50% Malva moschata Moschus-Malve  
 1,00% Papaver rhoeas Klatschmohn  
 0,40% Pimpinella major Große Bibernelle  
 2,50% Plantago lanceolata Spitzwegerich  
 1,30% Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle  
 0,80% Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer  
 1,00% Salvia pratensis Wiesen-Salbei  
 0,40% Sanguisorba officinalis Gr. Wiesenknopf  
 0,30% Scorzoneroide autumnalis Herbst-Löwenzahn  
 0,50% Silene dioica Rote Lichtnelke  
 1,00% Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut  
 1,20% Tragopogon pratensis Wiesen-Bocksbart  
 0,60% Trifolium pratense Rotklee

### 70% Gräser

2,00% Agrostis capillaris Rotes Straußgras  
 3,00% Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz  
 4,00% Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras  
 2,00% Arrhenatherum elatius Glatthafer  
 4,00% Bromus hordeaceus Weiche Tresppe  
 5,00% Cynosurus cristatus Weide-Kammgras  
 2,00% Dactylis glomerata Gewöhnliches Knäuelgras  
 8,00% Festuca pratensis Wiesenschwingel  
 17,0% Festuca rubra Horst-Rotschwingel  
 2,00% Helictotrichon pubescens Flaumiger Wiesenhafer  
 5,00% Lolium perenne Deutsches Weidelgras  
 13,0% Poa angustifolia Schmalblättriges Rispengras  
 3,00% Trisetum flavescens Goldhafer





|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Überall im Siedlungsbereich in Rabatten, Hauswänden, Mauerfüßen |
| Standortansprüche | Nährstoffreiche und -arme Standorte                             |
| Belastbarkeit     | Gering                                                          |
| Pflegeaufwand     | 1 Schnitt im Jahr                                               |
| Schnitthöhe       | Nicht unter 5 cm                                                |
| Wuchshöhe         | ca. 80 - 120 cm                                                 |
| Aussaatmenge      | 2 g/m²                                                          |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                                     |

Diese bunte Blumenmischung kann überall im Siedlungsbereich, wie z.B. in Rabatten, an Hauswänden, an Mauerfüßen und Wegesrändern eingesetzt werden und eignet sich zur schnellen Begrünung für eine Dauer von 1 bis 5 Jahren.

Hierbei handelt es sich um eine attraktive ein- oder zweijährige Mischung mit einem langen Blühaspekt von Mai bis Oktober.

Die verwendeten Arten stammen aus den Bereichen Ackerbegleitflora und kurzlebige Ruderalvegetation. Es sollte eine Mahd im Spätherbst mit Ausschütteln der Samenkapseln und ein flaches Einrechen des Saatgutes mit anschließendem Abräumen des Mahdgutes erfolgen.

## 100% Blumen

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 14,0% | Agrostemma githago Kornrade                        |
| 2,00% | Alyssum alyssoides Kelch-Steinkraut                |
| 3,00% | Anthemis arvensis Acker-Hundskamille               |
| 2,00% | Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille             |
| 1,00% | Barbarea vulgaris Echtes Barbarakraut              |
| 2,50% | Bupleurum rotundifolium<br>Rundblättriges Hasenohr |
| 3,90% | Calendula arvensis Acker-Ringelblume               |
| 0,20% | Campanula rapunculus<br>Rapunzel-Glockenblume      |
| 9,00% | Centaurea cyanus Kornblume                         |
| 0,10% | Centaureum erythraea Tausendgüldenkraut            |
| 4,00% | Consolida regalis Feld-Rittersporn                 |
| 3,60% | Cynoglossum officinale Echte Hundszungue           |
| 3,00% | Daucus carota Wilde Möhre                          |
| 1,20% | Dianthus armeria Raue Nelke                        |
| 2,40% | Digitalis purpurea Roter Fingerhut                 |
| 0,30% | Dipsacus fullonum Wilde Karde                      |
| 3,00% | Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf            |
| 2,00% | Erysimum hieraciifolium Duftschilderich            |
| 1,50% | Falcaria vulgaris Sichelrmöhre                     |
| 3,00% | Glebionis segetum Saat-Wucherblume                 |
| 2,00% | Hesperis matronalis<br>Gewöhnliche Nachtviole      |
| 1,50% | Isatis tinctoria Färber-Waid                       |
| 0,30% | Legousia speculum-veneris<br>Echter Frauenspiegel  |
| 1,50% | Leucanthemum ircutianum/vulgare<br>Margerite       |
| 4,00% | Linum austriacum Österreichischer Lein             |
| 1,00% | Lithospermum arvense Acker-Steinsame               |
| 5,00% | Malva sylvestris Wilde Malve                       |
| 0,30% | Melampyrum arvense Wachtelweizen                   |
| 0,50% | Myosotis arvensis Acker-Vergissmeinnicht           |
| 2,50% | Oenothera biennis Zweijährige Nachtkerze           |
| 1,50% | Papaver dubium Saatmohn                            |
| 2,00% | Papaver rhoeas Klatschmohn                         |
| 1,50% | Pastinaca sativa Gewöhnlicher Pastinak             |
| 0,50% | Petrorhagia prolifera<br>Sprossende Felsennelke    |
| 2,00% | Ranunculus arvensis Acker-Hahnenfuß                |
| 1,00% | Reseda luteola Färber-Resede                       |
| 3,50% | Silene latifolia ssp. alba<br>Weiße Lichtnelke     |
| 3,00% | Silene noctiflora Acker-Lichtnelke                 |
| 0,50% | Trifolium arvense Hasenklée                        |
| 2,00% | Verbascum thapsus<br>Kleinblütige Königskerze      |
| 0,70% | Verbascum lychnitis Mehlighe Königskerze           |
| 1,50% | Viola arvensis Acker-Veilchen                      |





|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Extensiv genutzte Flächen, nicht bespielbare Hardroughs |
| Standortansprüche | Nährstoffärmere Standorte                               |
| Belastbarkeit     | Sehr gering                                             |
| Pflegeaufwand     | 2 - 3 Schnitte im Jahr                                  |
| Schnitthöhe       | Nicht unter 5 cm                                        |
| Wuchshöhe         | ca. 80 - 100 cm                                         |
| Aussaatmenge      | 3 g/m²                                                  |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                             |

Bunt blühende, artenreiche Blumenwiese mit nieder- bis hochwüchsigen Arten; Unter- und Mittelgräser.

Bereits im ersten Jahr sorgt die Mohnblüte für einen ansprechenden Blühaspekt.

Im zweiten Jahr nach der Ansaat gelangen Margeriten und Glockenblumen zur Blüte.

Später werden Salbei, Flockenblumen und Bocksbart das Gesicht der farbenfrohen Blumenwiese prägen. Ein Abräumen der Mahd ist unabdingbar, um einer übermäßigen Nährstoffrückführung entgegen zu wirken.

Im Frühjahr und nach der Mahd auch zum Spielen und Lagern geeignet

## Blumen 50%

- 1,00% *Achillea millefolium* Gewönl. Schafgarbe
- 2,00% *Agrimonia eupatoria* Kleiner Odermennig
- 0,40% *Betonica officinalis* Heilziest
- 0,20% *Campanula glomerata* Knäuel-Glockenblume
- 0,10% *Campanula patula* Wiesen-Glockenblume
- 0,10% *Campanula rotundifolia* Rundblättrige Glockenblume
- 2,00% *Carum carvi* Wiesen-Kümmel
- 2,00% *Centaurea cyanus* Kornblume
- 2,50% *Centaurea jacea* Wiesen-Flockenblume
- 1,00% *Centaurea scabiosa* Skabiosen-Flockenblume
- 1,00% *Crepis biennis* Wiesen-Pippau
- 1,50% *Daucus carota* Wilde Möhre
- 1,50% *Galium album* Weißes Labkraut
- 1,00% *Galium verum* Echtes Labkraut
- 0,50% *Geranium pratense* Wiesen-Storchschnabel
- 0,50% *Hypericum perforatum* Echtes Johanniskraut
- 2,00% *Knautia arvensis* Acker-Witwenblume
- 0,50% *Lathyrus pratensis* Wiesen-Platterbse
- 1,20% *Leontodon hispidus* Rauer Löwenzahn
- 3,00% *Leucanthemum ircutianum/vulgare* Wiesen-Margerite
- 1,50% *Lotus corniculatus* Hornschotenklee
- 1,00% *Lychnis flos-cuculi* Kuckucks-Lichtnelke
- 1,50% *Malva moschata* Moschus-Malve
- 1,50% *Papaver rhoeas* Klatschmohn
- 0,40% *Pimpinella major* Große Bibernelle
- 2,10% *Plantago lanceolata* Spitzwegerich
- 0,40% *Plantago media* Mittlerer Wegerich
- 0,40% *Primula veris* Echte Schlüsselblume
- 2,00% *Prunella vulgaris* Gewöhnliche Braunelle
- 0,40% *Ranunculus acris* Scharfer Hahnenfuß
- 0,50% *Ranunculus bulbosus* Knolliger Hahnenfuß
- 0,80% *Rhinanthus minor* Kleiner Klappertopf
- 1,00% *Rumex acetosa* Wiesen-Sauerampfer
- 3,00% *Salvia pratensis* Wiesen-Salbei
- 3,00% *Sanguisorba minor* Kleiner Wiesenknopf
- 0,30% *Sanguisorba officinalis* Gr. Wiesenknopf
- 1,00% *Scorzoneroide autumnalis* Herbst-Löwenzahn
- 1,00% *Silene dioica* Rote Lichtnelke
- 1,50% *Silene vulgaris* Gewöhnliches Leimkraut
- 0,20% *Stellaria graminea* Gras-Sternmiere
- 2,00% *Tragopogon pratensis* Wiesen-Bocksbart
- 0,50% *Vicia cracca* Vogelwicke

## Gräser 50%

- 2,00% *Agrostis capillaris* Rotes Straußgras
- 2,00% *Alopecurus pratensis* Wiesen-Fuchsschwanz
- 4,00% *Anthoxanthum odoratum* Gewöhnliches Ruchgras
- 1,00% *Arrhenatherum elatius* Glatthafer
- 2,00% *Briza media* Gewöhnliches Zittergras
- 3,00% *Bromus erectus* Aufrechte Trespe
- 5,00% *Bromus hordeaceus* Weiche Trespe
- 5,00% *Cynosurus cristatus* Weide-Kammgras
- 5,00% *Festuca guestfalica* (ovina) Schafschwingel
- 2,00% *Festuca pratensis* Wiesenschwingel
- 11,0% *Festuca rubra* Horstschwingel
- 1,00% *Helictotrichon pubescens* Flaumiger Wiesenhafer
- 4,00% *Poa angustifolia* Schmalbl. Rispengras
- 3,00% *Trisetum flavescens* Goldhafer





|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Verwendung        | Extensiv genutzte Flächen, nicht bespielbare Hardroughs, Hausgärten |
| Standortansprüche | Auf mageren und magersten, sandigen Böden                           |
| Belastbarkeit     | Sehr gering                                                         |
| Pflegeaufwand     | 1 - 2 Schnitte im Jahr                                              |
| Schnittthöhe      | Nicht unter 5 cm                                                    |
| Wuchshöhe         | ca. 60 - 100 cm                                                     |
| Aussaatmenge      | 3 g/m²                                                              |
| Verpackung        | Nach Wunsch                                                         |

Bei dieser Mischung handelt es sich um überwiegend niederwüchsige, konkurrenzschwache Arten, die sehr trockenheitsverträglich sind und bestens auf magersten Böden gedeihen.

Bis zur Blühreife aller Arten ist mit einigen Jahren zu rechnen. Durch den Anteil an Pionierarten und einjährigen Akzeptanzarten ist bereits im ersten Jahr eine Begrünung mit ansprechendem Blühaspekt garantiert.

Die Mischung blüht vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst. Wir empfehlen eine ein- bis zweimalige Mahd (Juli/Sep-tember).

## 50% Blumen

- 1,00% Achillea millefolium Gewöhl. Schafgarbe
- 2,50% Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig
- 0,50% Betonica officinalis Heilziest
- 0,20% Campanula rapunculoides Acker-Glockenblume
- 0,20% Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume
- 3,00% Centaurea cyanus Kornblume
- 2,00% Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume
- 1,50% Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume
- 0,50% Clinopodium vulgare Gewöhl. Wirbeldost
- 1,00% Daucus carota Wilde Möhre
- 1,00% Dianthus carthusianorum Kartäusernelke
- 1,60% Echium vulgare Gewöhnlicher Natternkopf
- 0,20% Euphorbia cyparissias Zypressen-Wolfsmilch
- 1,00% Galium album Weißes Labkraut
- 1,00% Galium verum Echtes Labkraut
- 0,20% Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut
- 0,50% Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut
- 1,20% Hypochaeris radicata Gewöhl. Ferkelkraut
- 0,50% Inula conyzae Dürrewurz-Alant
- 2,00% Knautia arvensis Acker-Witwenblume
- 1,20% Leontodon hispidus Rauer Löwenzahn
- 2,00% Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite
- 0,30% Linaria vulgaris Gewöhnliches Leinkraut
- 1,00% Lotus corniculatus Hornschotenklee
- 1,00% Malva alcea Spitzblatt-Malve
- 1,50% Malva moschata Moschus-Malve
- 1,00% Medicago lupulina Gelbklee
- 0,30% Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost
- 1,00% Papaver dubium Saatkorn
- 0,50% Papaver rhoeas Klatschmohn
- 0,50% Pastinaca sativa Gewöhnlicher Pastinak
- 0,40% Picris hieracioides Gewöhl. Bitterkraut
- 0,80% Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle
- 1,60% Plantago lanceolata Spitzwegerich
- 0,40% Plantago media Mittlerer Wegerich
- 0,20% Potentilla verna Frühlings-Fingerkraut
- 0,40% Primula veris Echte Schlüsselblume
- 0,50% Prunella grandiflora Großblütige Braunelle
- 1,00% Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle
- 1,00% Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß

- 0,50% Reseda lutea Gelbe Resede
- 0,50% Rhinanthus minor Kleiner Klappertopf
- 2,30% Salvia pratensis Wiesen-Salbei
- 2,50% Sanguisorba minor Kleiner Wiesenknopf
- 0,70% Saponaria officinalis Echtes Seifenkraut
- 0,30% Scabiosa columbaria Tauben-Skabiose
- 0,10% Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer
- 1,50% Silene latifolia ssp. alba Weiße Lichtnelke
- 0,50% Silene nutans Nickendes Leimkraut
- 1,70% Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut
- 0,40% Thymus pulegioides Gewöhl. Thymian
- 0,30% Trifolium campestre Feldklee
- 0,50% Verbascum nigrum Schwarze Königskerze

## 50% Gräser

- 2,00% Agrostis capillaris Rotes Straußgras
- 5,00% Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras
- 4,00% Briza media Gewöhnliches Zittergras
- 6,00% Bromus erectus Aufrechte Trespe
- 1,00% Carex flacca Blaugrüne Segge
- 11,0% Festuca guestfalica (ovina) Schafschwingel
- 5,00% Festuca rubra Rotschwingel
- 2,00% Helictotrichon pratense Echt. Wiesenhafer
- 2,00% Koeleria pyramidata Großes Schillergras
- 1,00% Luzula campestris Gewöhnliche Hainsimse
- 6,00% Poa angustifolia Schmalbl. Rispengras
- 5,00% Poa compressa Plathalm-Rispengras





## Landwirtschaftliche Dauerwiese

PS-77


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 - 7 g/m² | 5% Wiesenschwingel       |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 kg Sack | 17% Deutsches Weidelgras |
| <p>Eine Wiesenmischung zur Heugewinnung mit hoher, nährstoffhaltiger Blattmassenbildung.</p> <p>Die Mischung ist ausdauernd und der Klee ist eine schmackhafte, eiweißreiche Futterkomponente für Kühe.</p> <p>Die Verwendung von Deutschem Weidelgras bildet garantiert einen trittbelastbaren und regenerationsfreudigen Gräserbestand.</p> |            | 15% Deutsches Weidelgras |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 12% Deutsches Weidelgras |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4% Deutsches Weidelgras  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 13% Wiesenlieschgras     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 6,5% Wiesenrispe         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 18% Rotschwingel         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5% Rotklee               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 4,5% Weißklee            |



## Pferdeweidemischung mit/ohne Kräuter

PS-78

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussaatmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 g/m²     | 13% Wiesenlieschgras                                                                                              |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 kg Sack | 10% Wiesenschwingel                                                                                               |
| <p>Ein gesundes, schmackhaftes Futter für Ihre Pferde im Weidegang.</p> <p>Durch den Zusatz von Kräutern ist eine deutliche Verbesserung der Mineralstoffversorgung gegeben.</p> <p>Ein hoher Anteil an Weidelgras macht diese Pferdeweide sehr trittverträglich und sorgt zudem für eine schnelle Regeneration.</p> <p>Diese Mischung kann ebenso zur Heugewinnung genutzt werden.</p> |            | 10% Deutsches Weidelgras                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 7% Deutsches Weidelgras                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 14% Deutsches Weidelgras                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 18% Rotschwingel                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 15% Wiesenrispe                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 5% Rohrschwingel                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 4% Knaulgras                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 4% Welsches Weidelgras                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | auf Wunsch auch mit Kräutern:<br>Wiesen-Fenchel, Wiesen-Kümmel, Wilde Möhre, Spitzwegerich, Wiesenknopf, Wegwarte |







*Rollrasen*



## Rollrasen für Gebrauchs-, Sport- und Golfresenflächen

### Spiel- und Gebrauchsrasen

Für Privatgärten, Liegewiesen, Golf-Fairways, öffentliche Grünanlagen und Verkehrs-begleitgrün. Für normale Belastung geeignet, auf humosen Böden gezogen.

- ▶ Mit *Poa pratensis*, *Festuca rubra* spp mit oder ohne *Lolium perenne*

### Rollrasen Sport

Für mittel bis stark belastete Sportplätze, Stadien, Reitplätze, Abschlüge und stark belastetes öffentliches Grün. Auf durchlässigen Sandböden gezogen.

In folgenden Varianten erhältlich:

- ▶ Mit *Poa pratensis*, *Lolium perenne* und eventuell einem geringen Anteil an *Festuca rubra* spp
- ▶ Reine *Poa pratensis*

### Rollrasen für Abschlüge und stark belastete Sportplätze

Für stark belastete Sportplätze und im Golfbereich für Abschlüge geeignet. Gezogen auf DIN-Boden.

In folgenden Varianten erhältlich:

- ▶ Mit *Poa pratensis*, *Lolium perenne* und eventuell einem geringen Anteil an *Festuca rubra* spp
- ▶ Reine *Poa pratensis*

### Hitze- und trockenheitsverträglicher Rollrasen (mit Rohrschwinge)

Für Hausgärten, Semiroughs, Fairways ohne Beregnung, Südhanglagen, auch für südliche/mediterrane Länder geeignet. Hitze- und trockenheitsliebend, aber auch schattenverträglich.

- ▶ Mit *Festuca arundinacea* und *Poa pratensis*

### Rollrasen mit *Poa supina* (auch für Schatten geeignet)

Geeignet für Halbschattenlagen, aber auch absolute Sonne liebend. Für Abschlüge, Fairways und Hausgärten. Auf sandigem oder humosen Boden gezogen.

- ▶ Mit *Poa supina*, *Poa pratensis*, *Lolium* und *Festuca rubra* spp

### Rollrasen für Grüns

- ▶ Mit 100% *Agrostis stolonifera*

## Rollrasen für Selbstabholer

### Abholung ab Lager Kusterdingen

Im Rahmen einer Sammelbestellung bieten wir unseren Kunden im Raum Stuttgart, Tübingen und Reutlingen preisgünstige Kleinmengen von Rollrasen zur Selbstabholung an.

Auf Anfrage erfahren Sie den nächst möglichen Abholtermin.



#### Lieferung

|               |                                                                            |                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rollengrößen  | Standard                                                                   | Mittelrolle                                   |
|               | 0,6 m x 1,67 m = 1 m <sup>2</sup><br>oder 0,4 m x 2,5 m = 1 m <sup>2</sup> | 0,6 m x bis zu 16 m<br>(nur mit Verlegegerät) |
| Palettengröße | ca. 50 - 60 m <sup>2</sup> je nach Produktion                              |                                               |
| Schälstärke   | ca. 2,0 cm (+/- 5 mm)                                                      |                                               |
| Gewicht       | ca. 20 - 25 kg pro m <sup>2</sup> je nach Feuchtigkeitsgehalt              |                                               |





09

11

*Pflegeprodukte, Werkzeuge*



## Magnum Wetting Agents: von unseren Kunden getestet

Die innovativen und leistungsfähigen Wetting Agents Magnum von Indigrow bieten allein oder miteinander in speziell abgestimmten Pflegeprogrammen kombiniert, die Lösung für jede Art von Trockenflecken-Problematik.

- Beseitigung hydrophober Bodenbedingungen
- Verbesserung des Wasser- und Lufthaushaltes im Boden
- Gleichmäßige Durchfeuchtung der Wurzelzone
- Verbesserte Nährstoffverfügbarkeit
- Verbesserte Stresstoleranz der Rasengräser
- Verringerung der Anfälligkeit gegenüber typischen Krankheiten

Viele Golfclubs in Deutschland haben die Produkte in der letzten Jahren für uns getestet und ausnahmslos für sehr gut befunden. Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse geeigneten Produkte oder fragen Sie bei uns an, wenn Sie noch weitere Informationen zu unseren Magnum-Produkten benötigen.



Trockenstellen vor der Behandlung



7 Tage nach Anwendung von Magnum CO

## Magnum 357 Calibre

### *Damit Trockenstellen gar nicht erst entstehen!*

Magnum 357 Calibre, die neue Generation von Wassermanagement auf Rasenflächen.

Magnum 357 Calibre vereint drei verschiedene Netzmitteltechnologien, die eine gleichmäßige Ausbringung des Wetting Agents auf der Rasenfläche gewährleisten, das Eindringen des Wassers verbessern und zusätzlich durch den Einsatz von Blockcopolymeren für eine optimal Feuchtigkeitsspeicherung sorgen.

Magnum 357 Calibre reguliert die Wasserhaltekapazität, um einen gleichmäßigen Feuchtegehalt in der Rasentragschicht (RTS) zu erzielen und somit das Wasser im Substrat auf einer molekularen Ebene zu speichern.

Sobald der ideale 15-20%ige Feuchtigkeitsanteil in der RTS erreicht ist, gewährleistet Magnum 357 Calibre einen gleichmäßigen Wasserabfluss in der Wurzelzone, um Stau-nässe zu verhindern.

- Speichert Wasser in der Wurzelzone für verbesserte Pflanzengesundheit
- Beugt Trockenflecken vor
- Verbessert Wurzelmasse und Wurzellänge



| Anwendung          |                                                  | Menge       | Liter Wasser  |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Erste Applikation  | März/April                                       | 20 Liter/ha | 300-600 Liter |
| Zweite Applikation | 4 Wochen später                                  | 10 Liter/ha | 300-600 Liter |
| Folgeapplikationen | Alle 4-6 Wochen                                  | 10 Liter/ha | 300-600 Liter |
| Verpackung         | 10 Liter Kanister (Originalgebinde 2 x 10 Liter) |             |               |

## Magnum CO

### *Soforthilfe bei Auftreten erster LDS-Symptome*

Magnum CO eignet sich aufgrund seiner speziellen 3-fach Formulierung ideal zur Bekämpfung bestehender Trockenstellen.

Die Penetrations-Komponente unterstützt das Eindringen des Produktes in den Boden trotz bestehender Trockenflecken. Ein modifiziertes Acryl-Polymer sorgt für den Abbau unerwünschter Wachse, die die Bodenpartikel umhüllen. Schließlich bewirkt die stabile synthetische Säure Syntech die Auflösung störender Karbonate und Bikarbonate. Das Ergebnis ist ein wasser- und sauerstoffaufnahmefähiger Boden, der die Gesundheit der Gräser deutlich verbessert.

Magnum CO eignet sich hervorragend zum kombinierten Einsatz mit Magnum 357 Calibre.

- Sind Trockenstellen, Graswelke, Wasser abstoßende Böden bereits aufgetreten, dann ist Magnum CO genau die richtige Soforthilfe für Ihre Grüns und Abschläge.
- Magnum CO beseitigt die hydrophoben Bodenbedingungen, lässt das Wasser gleichmäßig eindringen und sorgt somit für eine schnelle Genesung der geschädigten Grasnarbe.



| Anwendung          | Menge                                            | Liter Wasser |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Erste Applikation  | April/Mai/Juni/Juli                              | 20 Liter/ha  |
| Zweite Applikation | 4 Wochen später                                  | 10 Liter/ha  |
| Folgeapplikationen | Alle 4-6 Wochen                                  | 10 Liter/ha  |
| Verpackung         | 10 Liter Kanister (Originalgebinde 2 x 10 Liter) |              |

## Magnum Granular

### *Zur Vorbeugung und Soforthilfe*

Magnum Granular ist ein innovatives streufähiges Wetting Agent, das eine schnelle Wiederbefeuchtung von bestehenden Trockenstellen oder wasserabweisenden Flächen gewährleistet.

Magnum Granular kann entweder einmal monatlich zur Vorbeugung oder direkt bei bereits bestehender Trockenstressproblematik eingesetzt werden. Für eine länger anhaltende Wirkung empfiehlt sich die Ausbringung beim Spiken oder Aerifizieren.

Anwendung: Für Golfgrüns, stark modellierte Flächen, Abschläge, Bunkerränder und Fairways.

- Magnum Granular besteht aus vollständig biologisch abbaubaren Papierpellets, die eine Generation effektiver moderner Netzmittel auf Basis modifizierter organischer Siloxane enthalten.
- Diese neuartige Formulierung macht die Wirkung von Magnum Granular besonders effektiv.



| Menge                           | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 g/m <sup>2</sup> , 100 kg/ha | Gräser zunächst auf die gewünschte Länge schneiden. Nach der Ausbringung mindestens 5 - 10 Minuten einwässern, damit der Wirkstoff aus dem Trägermaterial ausgewaschen wird. Erneuter Schnitt auf Golfgrüns frühestens 24 h nach der Anwendung. |
| Verpackung                      | 10 kg Eimer                                                                                                                                                                                                                                     |



## Magnum Liquid Pro

### Mixbrause

Magnum Liquid Pro eignet sich zur Applikation flüssiger Wetting Agents, Dünger und sonstigen Flüssigkeiten.

Die ergonomische Nylon-Leichtbauweise von „Magnum Liquid Pro“ mit der stabilen 1,25 Liter Flasche und dem Präzisions-Dosierventil ermöglichen ein perfektes Handling und die exakte Ausbringung auf einer Fläche von 300 m<sup>2</sup> in wenigen Minuten.



Verpackung 1 Stk. Handbrause, ca. 1,5 kg  
Absperrhahn und GK-Kupplung im  
Lieferumfang enthalten.

## Handbrause und Pellets

Retain-Max-Pellets bewirken ein schnelleres Eindringen von Wasser in trockenes, wasserabstoßendes Erdreich und die Wasserspeicherkapazität des Oberbodens wird verbessert.

Besonders geeignet zur Bekämpfung von lokalen Trockenstellen (LDS) auf Grüns, Vorgrüns und Bunkerböschungen.

Ein Retain-Max-Pellet löst sich bei normalem Wasserdruck in ca. 30 bis 60 Minuten auf, und ist für eine Behandlung von ca. 3 bis 4 Grüns ausreichend.



Verpackung 1 Stk. Handbrause (GK-Anschluß  
möglich)

Verpackung 12 Stk. Retain-Max-Pellets im  
Umkarton

## SEAWEED Wetting Agent Pellets

Die Pellets sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers im Bodenprofil, erhöhen die Wasserdurchdringung und helfen bei der Befeuchtung hydrophober Böden. Durch die gezielte Anwendung auf Problemstellen ist eine ökonomische und präzise Behandlung möglich.

Zusätzlich enthalten die Seaweed Pellets hochwertige Algenextrakte, die auch die Erholung von gestressten Gräsern fördern, sowie das Wurzelwachstum stimulieren. Das Ergebnis ist eine erhöhte Stresstoleranz und eine verbesserte Vitalität der Grüns.

Ein Pellet ist ausreichend für ca. 4–6 Grüns und löst sich je nach Wasserdruck, Wasserhärte, Temperatur und Durchflusgeschwindigkeit nach ca. 1 Stunde vollständig auf. Die Pellets passen in die meisten handelsüblichen Applikatoren.



Verpackung 6 Seaweed Pellets je Box

14



## Magnum Forty-Four

### *Hilfe bei Staunässe*

MAGNUM FORTY-FOUR ist ein hochwirksames Infiltrations-Wetting Agent zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit auf Golf- und Sportrasenflächen. MAGNUM FORTY-FOUR eignet sich speziell für den Einsatz auf wasserundurchlässigen Rasentragschichten zum schnellen Abfluss von Staunässe in tiefere Bodenschichten. Im Gegensatz zu anderen Netzmitteln findet keine Wasserspeicherung statt.

Auch geeignet als Hilfsmittel zur Auswaschung hoher Salzgehalte aus der Wurzelzone. Als spezielles Anwendungsprogramm im Herbst/Winter trägt MAGNUM FORTY-FOUR zur Vermeidung von Pfützenbildung und zur effektiven Wasserabführung nach Starkregenereignissen bei.

### Vorteile zur Anwendung auf Golf- und Sportplätzen

- ▶ reduziert Staunässe und Pfützenbildung
- ▶ fördert die schnelle Abtrocknung der Bodenoberfläche
- ▶ auch zum Einsatz auf Fairways, Bunker, Umgebungsflächen oder Sportplätzen geeignet
- ▶ effektives Hilfsmittel zur Auswaschung hoher Salzgehalte aus der Wurzelzone



| Anwendung                                                    | Menge                                            | Liter Wasser  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Vegetationsperiode alle 4 Wochen,<br>im Winter alle 8 Wochen | 20-40 Liter/ha                                   | 300-600 Liter |
| Verpackung                                                   | 10 Liter Kanister (Originalgebinde 2 x 10 Liter) |               |



## Magnum Recoil

### *Zur Tauminderung – für trockenere Gräser*

Gerade die typischen Rasenkrankheiten wie z.B. Schneeschimmel, Dollar Spot, Anthracnose usw. benötigen für eine erfolgreiche Infektion der Gräser länger anhaltend feuchte Blattoberflächen.

Die speziellen Inhaltsstoffe von MAGNUM RECOIL wie Öle und Netzmittel bilden eine Schutzschicht auf der Blattoberseite, die die Tau- und Guttationstropfenbildung vermindern oder schneller auflösen.

MAGNUM RECOIL sorgt für ein schnelleres Abtrocknen der Gräser nach Tau, Niederschlägen und Beregnung und reduziert dadurch die Gefahr von Pilzkrankheiten.

Die Wirkungskdauer von MAGNUM RECOIL beträgt je nach Wachstum und Schnittfrequenz unter besten Bedingungen bis zu 14 Tage. Bei kühleren Temperaturen und eingestelltem Gräserwachstum sind auch bis 21 Tage möglich.

#### Vorteile von MAGNUM RECOIL

- ▶ Schnelleres Abtrocknen der Gräser nach Tau, Niederschlägen oder Beregnung
- ▶ Die verkürzte Oberflächenfeuchte reduziert die Gefahr von Pilzinfektionen
- ▶ Reduziert die Feuchtigkeitsdauer auf den Blättern
- ▶ Vermindert die Tau- und Guttationstropfenbildung
- ▶ Bessere Spielbedingungen für die Golfer und Fußballspieler

#### Anwendungshinweise

Wirkdauer ca. 14-21 Tage      Faktoren wie Feuchtigkeitsintensität, Temperatur, Taumenge, Mähhäufigkeit und Rasensorte beeinflussen die Wirkungskdauer.

Blattdüngungen und jegliche Behandlungen/Spritzmittelapplikationen sind zwei Tage vorher durchzuführen! MAGNUM RECOIL muss aufs trockene Gras gespritzt werden und es sollte danach mindestens 6 Stunden nicht regnen (besser wären 24 Stunden!).

| Anwendung               | Menge       | Liter Wasser                                   |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Ganzjährig alle 14 Tage | 10 Liter/ha | 100-400 Liter<br>optimal sind<br>100-200 Liter |

Verpackung      10 Liter Kanister (Originalgebinde 2 x 10 Liter)



04

### Grüne Rasenfarbe zum Kaschieren

Mit Hilfe von LIQUID GREEN erhalten geschädigte, unansehnliche oder dormante Rasenflächen schnell, umweltfreundlich und langanhaltend ihre natürliche Grünfärbung zurück. Auch hervorragend geeignet zum Einfärben von Divot-Sand.

#### Beispiele für die Anwendung

- ▶ Zur Anwendung bei Frostschäden (z.B. in Fußballstadien)
- ▶ Nach Ölschäden (z.B. auf Grüns)
- ▶ Nach Düngerverbrennungen
- ▶ Bei Hitzeschäden
- ▶ Bei Temperaturstress zum Schutz vor übermäßiger Verdunstung
- ▶ Schlechte Winterfärbung der Gräser
- ▶ Mechanische Beschädigungen
- ▶ Unschöner Rollrasen (z. B. nach Hitzeschäden oder Krankheiten)
- ▶ Zum Kaschieren von Krankheiten auf Golfgrüns vor wichtigen Turnieren
- ▶ Zum Anfärben von Sand als Divot-Mix

Bei Fernsehübertragungen z.B. von Fußballspielen in der ersten Bundesliga oder Golf- und Reitturnieren ist LIQUID GREEN ein wertvoller Helfer für das perfekte Aussehen der Rasenflächen.

Während der Wintermonate bleibt die Färbung bis zu 14 Wochen erhalten. Die Beständigkeit der Farbe während der Saison ist vom jeweiligen Wachstum und von der Frequenz der Gräserschnitte abhängig.

| Anwendung auf Rasenflächen                                                                                                                                                                                                                                                                | als Färbemittel für Divot-Sand                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0,5 Liter bis 1,0 Liter Liquid Green in 25 Liter Wasser für 500 m <sup>2</sup> (je nach gewünschter Farbtension)                                                                                                                                                                          | 50 bis 100 ml Liquid Green für 50 kg Divot-Sand (in 500 ml Wasser) |
| Fußballstadion: ca. 13-16 Liter Liquid Green in 400 Liter Wasser für 8000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Liquid Green auf trockene Grasflächen aufsprühen. Einmal angetrocknet, wird Liquid Green nicht mehr abgewaschen. Während der Sprühapplikation sollten Sie ein Verdriften auf Nichtzielflächen vermeiden. Bitte beachten Sie die geringere Aufwandmenge im Vergleich zu anderen Produkten! |                                                                    |
| Verpackung                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Liter Flasche (Originalgebinde 6 x 1 Liter)                      |





## Optik Plus Blue

### *Vorübergehend färbender Sprühindikator*

OPTIK PLUS BLUE ist ein flüssiger blauer Sprühindikator, der Flüssigdüngern, Herbiziden, Fungiziden und Wetting Agents beigemischt wird, um Spritzapplikationen akkurat ohne Überlappungen oder Fehlstellen auf den zu behandelnden Flächen auszubringen. Zusätzlich werden Abdrift oder Materialfehler, wie verstopfte Spritzdüsen oder Schlauchleckagen sofort vom Anwender erkannt.

Zusätzlich hat der Sprühindikator eine Pufferwirkung und reduziert damit den pH-Wert der Spritzbrühe hinsichtlich einer optimalen Wirkung von Pestiziden.

Spezielle Zusatzstoffe unterstützen eine gleichmäßige Oberflächenbenetzung und garantieren damit eine homogene Färbung.

Eine Anti-Abdrift-Komponente reduziert die Anzahl der kleinen Tröpfchen, was eine effiziente und sichere Applikation der Spritzbrühe gewährleistet.

### Wie wirkt OPTIK PLUS BLUE?

OPTIK PLUS BLUE gibt der Spritzlösung im Tank zunächst eine deutliche Färbung, erscheint jedoch nach der Ausbringung als diskreter blaugrüner Farbton auf den Gräsern.

Die Färbung ist nur vorübergehend. Innerhalb von 24-48 Stunden verblasst die Farbe unter Einfluss des natürlichen Sonnenlichtes, durch Regen oder Tau.

### OPTIK PLUS BLUE bietet Ihnen folgende Vorteile

- ▶ verschwenderische Überlappungen werden vermieden
- ▶ vergessene Flächen werden sofort sichtbar
- ▶ verstopfte Spritzdüsen und Schlauchleckagen werden sofort erkannt
- ▶ Schonung der Umwelt und des Geldbeutels durch exakt dosierte Wirkstoffmengen



#### Aufwandmenge

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 250 ml OPTIK PLUS BLUE für 100 Liter Spritzbrühe | 1 Liter OPTIK PLUS BLUE für 400 Liter Spritzbrühe |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Bei zunehmender Erfahrung mit OPTIK PLUS BLUE kann der Anwender je nach den örtlichen Gegebenheiten (Farbpräferenz, Lichteinfall, Gräserfarbe, Gräserlänge) die Aufwandmenge auf die individuelle Notwendigkeiten abstimmen.

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Verpackung | 1 Liter Flasche (Originalgebinde 6 x 1 Liter) |
|------------|-----------------------------------------------|



## Optik Blue WSP

### *Blauer Sprühindikator im wasserlöslichen Beutel*

Praktischer, pulverförmiger und vorübergehend färbender Sprühindikator, verpackt in einem wasserlöslichen Beutel (doppelschichtig). Einfach den Beutel in den Sprühtank geben.

Die vorübergehende Färbung ist nach ca. 24–48 Stunden unter Einfluss von Sonnenlicht, Regen, Tau und zusätzlichen Beregnungsgängen verschwunden.

#### Die Vorteile von OPTIK BLUE WSP

- ▶ Verschwenderische Überlappungen werden vermieden
- ▶ Vergessene Flächen werden sofort sichtbar
- ▶ Verstopfte Spritzdüsen und Schlauchleckagen werden sofort erkannt
- ▶ Schonung der Umwelt und des Geldbeutels durch exakt dosierte Wirkstoffmengen



#### Anwendung

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Grüns und Tees           | 1 Beutel in 200 Liter Spritzbrühe                                               |
| Fairways und Sportfelder | 1 – 2 Beutel in 200 Liter Spritzbrühe, bzw. die gewünschte Färbung erreicht ist |

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verpackung | 1 wasserlöslicher Beutel (Originalgebinde 40 x 1 Beutel im Eimer) |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

## EKOprop Turf – Saatgutbehandlung

### *BIO-Mobilisierer für vitale Keimlinge*

Grundlage von EKOprop Turf ist der natürliche Bakterienstamm *Pseudomonas* spp. sowie *Bazillus* spp und Mykorrhiza Pilze. Diese verschiedenen Bodenmikroorganismen besiedeln die Wurzelzone und die Oberfläche der Gräserwurzeln. Durch die Besetzung der verschiedenen Lebensräume sorgen die Bodenmikroorganismen für eine optimale Wasser- und Nährstoffaufnahme und fördern zudem die Nährstoffverfügbarkeit über die gesamte Vegetationsperiode. Das Ergebnis ist ein vitaleres Wurzelwachstum, das die Rasengräser nachhaltig in ihrer Entwicklung fördert. Mit der verbesserten Formulierung bietet EKOprop Turf jetzt eine Wirkdauer von mindestens 12 Monaten.

#### Die Vorteile von EKOprop Turf (ehemals Proradix Turf)

- ▶ Schnellere und verbesserte Keimung
- ▶ Verbessertes Wurzelwachstum
- ▶ Erhöhte Stresstoleranz
- ▶ Fördert die Nährstoffmobilisierung und Nährstoffaufnahme
- ▶ Fördert die Wasserversorgung

Gerade der positive Effekt auf das Wurzelwachstum durch die Saatgutbehandlung mit EKOpropTurf fördert die Rasengräser nachhaltig in ihrer Entwicklung. Das Ergebnis ist ein kräftiger strapazierfähiger Rasen dank natürlicher Wirkungsmechanismen.

Speziell Neuansaat und Nachsaaten für Grüns, Tees, Fairways und Sportrasenplätze, sowie wertvolle und zeitkritische Einsaaten, sollten mit EKOprop Turf behandelt werden.

#### behandelt mit EKOprop Turf



#### Anwendung

100 g EKOprop Turf  
pro 100 kg Saatgut.  
Wir besprühen das Saatgut  
für Sie mit EKOprop Turf.



## Keimbeschleuniger Headstart®

### Für eine schnellere Entwicklung

HEADSTART® ist eine Keimstimulans, die als hauchdünner Film auf den Grassamen aufgebracht wird. Sie enthält einen Algenextrakt mit dem natürlichen Pflanzenhormon Cytokinin, welcher die Zellteilung stimuliert. Weiterhin beinhaltet HEADSTART® Spurenelemente und organische Verbindungen, die Feuchtigkeit anziehen und den Keimling während der ersten Wachstumsphase ausreichend mit Nährelementen versorgen.

#### Der Effekt

- ▶ bis zu einer Woche verkürzte Keimzeit
- ▶ Erhöhte Konkurrenzkraft der behandelten Gräser
- ▶ Optimierte Keimung
- ▶ Weniger Risiko bei Neueinsaat oder Nachsaat
- ▶ Schnellerer und dichter Rasenwuchs und weniger Unkräuter
- ▶ Erhöhter Gräseranteil an *Poa pratensis* im Bestand

Wir bieten die HEADSTART®-Behandlung bei verschiedenen Wiesenrispensorten an, die in nachfolgenden Mischungen zu finden sind:

- ▶ PS-49 für die Neuansaat von Fußballfeldern
- ▶ PS-1811 »Hybridplatz«-Sportrasen
- ▶ PS-44 Regeneration von Fußballfeldern oder Golf-Abschlägen und Driving-Ranges
- ▶ Sondermischungen nach Ihren Angaben
- ▶ Spezielle Rollrasenmischungen

#### Ansaat nach einer Woche



behandelt mit Headstart



unbehandelte Kontrolle

## Dünger für Rollrasen und Rasenflächen

Zur Neuanlage und Pflege von Rollrasen und Rasenflächen und zur aktiven Förderung von Mikroorganismen im Boden.

### Organisch-mineralischer NPK-Dünger mit Magnesium & Schwefel

10+5+8(+3+5), 25% organische Substanz  
 10% N Gesamtstickstoff  
 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Gesamtphosphat  
 8% K<sub>2</sub>O Gesamtkaliumoxid  
 3% MgO Gesamtmagnesiumoxid  
 5% SO<sub>3</sub> Schwefel

Als Grunddüngung vor der Ansaat, oder vor der Rollrasenverlegung sowie als Erhaltungsdüngung für junge und alte Rasenflächen. Auch für Staudenbeete, Gehölzflächen, Rosen und Hecken verwendbar.

- ▶ schafft in kurzer Zeit eine dichte, dunkelgrüne, belastbare Rasenfläche
- ▶ Wirkung ab dem 5. Tag über viele Wochen
- ▶ durch eine gleichmäßige Kornstruktur ist eine gute Ausbringung möglich
- ▶ fördert den schnellen Narbenschluss
- ▶ fördert den Filzabbau in der Grasnarbe durch seine biologische Aktivität



| Rollrasen oder Rasenneuanlage                                                         | Erhaltungsdüngung                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - 100 g/m <sup>2</sup> auf die Feinplanie ausbringen und danach leicht einarbeiten | 50 - 100 g/m <sup>2</sup> - je nach Rasenzustand - gleichmäßig auf der Rasenfläche verteilen und einwässern |
|                                                                                       | 3 - 5 Düngegänge pro Jahr von März bis Oktober                                                              |
|                                                                                       | Mit Sofort- und Langzeitwirkung bis zu ca. 12 Wochen                                                        |
| Verpackung                                                                            | 12,5 kg Sack, 25 kg Sack                                                                                    |







## Danksagung

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Bereitstellung der Bilder in unserem Katalog bei:

- Golf-Club Chieming
- Golf-Club Domäne Niederreutin
- Donau Golf Club Passau-Raßbach
- Golf Gleidingen
- Green Eagle Golf Courses
- Marienburger Golf-Club
- Golfclub München Eichenried
- OPEN.9 Golf Eichenried
- Golfclub München-Riedhof
- Golfanlage Patting-Hochriesblick
- Golfclub Schloss Egming
- Golfclub Schloss Kressbach
- Golf-Club St. Dionys
- Golf Park Steinhuder Meer
- Stuttgarter Golf-Club Solitude
- Tegernseer Golf-Club Bad Wiessee
- Westfälischer Golf-Club Gütersloh

### Bei den Fußballclubs:

- Bayer 04 Leverkusen
- Hamburger Sport-Verein e.V. (Norderstedt)
- TSG 1899 Hoffenheim

### Bei den Firmen:

- Althaus Golfdesign
- AS-Motor GmbH
- Garten Moser GmbH
- Georg Armbruster
- Indigrow Ltd (GB)
- John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
- MEYKO GmbH
- Pannon Turfgrass Kft. (HU)
- Rieger-Hofmann GmbH
- Toro Global Services Company Beregnung
- Toro Global Services Company
- Turf Handels GmbH (AT)
- Schwab Rollrasen GmbH
- Vredo Dodewaard BV (NL)
- Wiedenmann GmbH

### Und bei:

- Joachim Bihl
- Tanja Armbruster
- Sarah Göhring







Bayer 04 Leverkusen